

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
1	万州区	区人大	I	55	49.4	达标	45	41.8	达标
2	万州区	金龙豪爵	I	55	46.8	达标	45	38.2	达标
3	万州区	渝东大花园	II	60	50.1	达标	50	40.1	达标
4	万州区	五桥机关	II	60	59.0	达标	50	47.4	达标
5	万州区	区环保局	II	60	52.6	达标	50	44.1	达标
6	万州区	奥林苑	II	60	53.0	达标	50	42.8	达标
7	万州区	万兴烟叶	III	65	53.5	达标	55	45.0	达标
8	万州区	密胜科技	III	65	54.0	达标	55	45.7	达标
9	万州区	闽天会展中心	IV	70	62.4	达标	55	55.4	超标
10	万州区	竞花园	IV	70	63.4	达标	55	51.7	达标
11	涪陵区	稻香居委	I	55	55.6	超标	45	45.3	超标
12	涪陵区	区政府	I	55	45.9	达标	45	42.0	达标
13	涪陵区	干休所	I	55	61.1	超标	45	42.7	达标
14	涪陵区	清溪沟	II	60	54.4	达标	50	36.0	达标
15	涪陵区	明瑜国际	II	60	56.0	达标	50	49.2	达标
16	涪陵区	高笋塘	II	60	51.6	达标	50	43.1	达标
17	涪陵区	邮政局	IV	70	60.9	达标	55	56.1	超标
18	涪陵区	青年广场	IV	70	58.5	达标	55	53.3	达标
19	涪陵区	水电实业公司	IV	70	58.4	达标	55	54.6	达标
20	涪陵区	林业局	IV	70	60.0	达标	55	54.6	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
21	渝中区	渝州宾馆	I	55	47.6	达标	45	40.6	达标
22	渝中区	少年宫	II	60	56.0	达标	50	49.7	达标
23	渝中区	七星岗	IV	70	63.3	达标	55	59.2	超标
24	大渡口区	春晖路	II	60	53.5	达标	50	47.2	达标
25	大渡口区	今普	III	65	53.9	达标	55	50.6	达标
26	江北区	大石坝	II	60	52.8	达标	50	51.4	超标
27	江北区	港城工业园区	III	65	52.5	达标	55	50.0	达标
28	江北区	观音桥	IV	70	61.5	达标	55	57.3	超标
29	沙坪坝区	重大柏树林	I	55	52.9	达标	45	47.3	超标
30	沙坪坝区	天星桥	II	60	57.2	达标	50	50.8	超标
31	九龙坡区	滩子口	II	60	51.8	达标	50	47.2	达标
32	九龙坡区	含谷	III	65	54.1	达标	55	47.0	达标
33	南岸区	铜元局	II	60	49.2	达标	50	43.4	达标
34	南岸区	茶园	III	65	53.8	达标	55	49.3	达标
35	北碚区	天生桥	I	55	49.1	达标	45	44.1	达标
36	北碚区	城南	II	60	46.0	达标	50	41.1	达标
37	万盛区	区委党校	II	60	40.4	达标	50	32.6	达标
38	万盛区	南局机关	II	60	44.8	达标	50	35.4	达标
39	万盛区	聚鑫缘	II	60	42.1	达标	50	42.3	达标
40	万盛区	监测站	II	60	50.8	达标	50	37.0	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
41	万盛区	子如广场	Ⅳ	70	57.8	达标	55	47.8	达标
42	万盛区	小集镇	Ⅳ	70	52.7	达标	55	41.4	达标
43	万盛区	广电局	Ⅳ	70	58.8	达标	55	47.4	达标
44	双桥区	四片区	Ⅱ	60	43.1	达标	50	35.0	达标
45	双桥区	双龙西路南面	Ⅱ	60	49.7	达标	50	40.8	达标
46	双桥区	双龙西路北面	Ⅱ	60	45.3	达标	50	34.4	达标
47	双桥区	丽阳天下小区	Ⅱ	60	44.1	达标	50	36.2	达标
48	双桥区	九建路	Ⅲ	65	55.8	达标	55	49.2	达标
49	双桥区	鞍贝路	Ⅲ	65	51.8	达标	55	51.2	达标
50	双桥区	车城大道	Ⅳ	70	61.3	达标	55	52.0	达标
51	渝北区	双凤桥	Ⅱ	60	50.8	达标	50	42.1	达标
52	渝北区	红锦大道	Ⅳ	70	45.3	达标	55	41.5	达标
53	巴南区	鱼新街	Ⅱ	60	52.1	达标	50	43.8	达标
54	巴南区	龙洲大道	Ⅳ	70	63.1	达标	55	58.6	超标
55	黔江区	中心医院	Ⅰ	55	47.3	达标	45	34.0	达标
56	黔江区	黔江中学	Ⅰ	55	53.0	达标	45	44.6	达标
57	黔江区	阳光花园	Ⅱ	60	52.0	达标	50	48.6	达标
58	黔江区	南海城	Ⅱ	60	57.0	达标	50	47.5	达标
59	黔江区	玫瑰湾	Ⅱ	60	55.7	达标	50	46.0	达标
60	黔江区	黔江烟厂	Ⅲ	65	61.5	达标	55	53.5	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
61	黔江区	区交通局	Ⅳ	70	62.2	达标	55	53.5	达标
62	长寿区	蔚蓝水岸	Ⅱ	60	54.0	达标	50	48.6	达标
63	长寿区	狮龙花园	Ⅱ	60	51.7	达标	50	46.1	达标
64	长寿区	林庄游园	Ⅱ	60	52.3	达标	50	45.8	达标
65	长寿区	长寿中学	Ⅱ	60	54.1	达标	50	47.8	达标
66	长寿区	长寿区政府	Ⅱ	60	53.7	达标	50	47.8	达标
67	长寿区	晏家街道办事处	Ⅲ	65	51.7	达标	55	47.8	达标
68	长寿区	晏家工业园区管委会	Ⅲ	65	56.9	达标	55	52.0	达标
69	江津区	城南幼儿园	Ⅱ	60	57.7	达标	50	50.7	超标
70	江津区	四牌坊	Ⅱ	60	55.6	达标	50	52.2	超标
71	江津区	沈家地巷	Ⅱ	60	54.5	达标	50	45.7	达标
72	江津区	柳林街	Ⅱ	60	49.8	达标	50	41.5	达标
73	江津区	广法宫街	Ⅱ	60	56.6	达标	50	49.8	达标
74	江津区	荣华路	Ⅳ	70	65.4	达标	55	59.9	超标
75	江津区	鼎山大道	Ⅳ	70	66.0	达标	55	59.7	超标
76	合川区	合川中学	Ⅰ	55	52.7	达标	45	48.5	超标
77	合川区	白菜园	Ⅰ	55	52.3	达标	45	43.4	达标
78	合川区	营盘街居委会	Ⅱ	60	54.2	达标	50	48.1	达标
79	合川区	书院街	Ⅱ	60	55.6	达标	50	49.2	达标
80	合川区	锦城宾馆	Ⅱ	60	53.1	达标	50	49.9	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
81	合川区	希望药业	III	65	60.4	达标	55	50.5	达标
82	合川区	艺术广场	IV	70	57.4	达标	55	49.1	达标
83	永川区	职教中心	I	55	43.5	达标	45	40.9	达标
84	永川区	文理学院	I	55	43.4	达标	45	37.5	达标
85	永川区	植物园	II	60	43.4	达标	50	37.5	达标
86	永川区	天之韵	II	60	44.2	达标	50	35.7	达标
87	永川区	荷塘月色	II	60	44.9	达标	50	36.1	达标
88	永川区	干休所	II	60	57.9	达标	50	48.7	达标
89	永川区	松填汇	III	65	58.5	达标	55	51.2	达标
90	永川区	树荣化工	III	65	58.4	达标	55	47.5	达标
91	永川区	新闻大厦	IV	70	61.0	达标	55	54.6	达标
92	永川区	人民西路	IV	70	59.8	达标	55	51.1	达标
93	南川区	南川中学	I	55	48.5	达标	45	39.5	达标
94	南川区	隆化一校	I	55	48.4	达标	45	42.0	达标
95	南川区	香格里拉	II	60	51.9	达标	50	46.5	达标
96	南川区	区政府	II	60	48.5	达标	50	43.8	达标
97	南川区	兴达玻璃	III	65	54.5	达标	55	50.1	达标
98	南川区	人保局	IV	70	63.4	达标	55	56.1	超标
99	南川区	高速路口	IV	70	63.2	达标	55	57.0	超标
100	北部新区	鸳鸯	II	60	46.4	达标	50	37.8	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
101	北部新区	人和	II	60	44.1	达标	50	39.6	达标
102	綦江县	污水处理厂	II	60	54.2	达标	50	47.6	达标
103	綦江县	民政局	II	60	47.2	达标	50	46.7	达标
104	綦江县	林音天成	II	60	53.9	达标	50	48.1	达标
105	綦江县	古南办事处	II	60	55.4	达标	50	51.6	超标
106	綦江县	枫丹	II	60	54.0	达标	50	50.2	超标
107	綦江县	党校	II	60	50.6	达标	50	45.9	达标
108	綦江县	司法局	IV	70	57.1	达标	55	52.7	达标
109	綦江县	德信	IV	70	53.6	达标	55	47.5	达标
110	潼南县	云海蓝湾	I	55	44.6	达标	45	38.0	达标
111	潼南县	潼南中学	I	55	48.7	达标	45	38.2	达标
112	潼南县	老城步行街	II	60	50.0	达标	50	39.1	达标
113	潼南县	炫吉中绸	III	65	54.4	达标	55	42.2	达标
114	潼南县	新华化工	III	65	57.0	达标	55	44.9	达标
115	潼南县	竹林湾	IV	70	61.5	达标	55	53.5	达标
116	潼南县	新星宾馆	IV	70	60.0	达标	55	52.1	达标
117	潼南县	环保局	IV	70	51.6	达标	55	49.9	达标
118	铜梁县	雪庵公园广场	II	60	50.1	达标	50	45.6	达标
119	铜梁县	藕塘湾运动场临报社	II	60	46.9	达标	50	38.8	达标
120	铜梁县	淮远河商业步行街	II	60	51.4	达标	50	45.5	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
121	铜梁县	铜梁工业园 A 区	III	65	56.3	达标	55	49.1	达标
122	铜梁县	县委广场	IV	70	49.5	达标	55	45.4	达标
123	铜梁县	阡亭雅舍	IV	70	50.2	达标	55	46.4	达标
124	铜梁县	金龙体育馆啤酒广场	IV	70	45.9	达标	55	40.7	达标
125	大足县	香榭雅筑	I	55	50.9	达标	45	40.7	达标
126	大足县	龙宇丽景	I	55	52.6	达标	45	45.4	超标
127	大足县	大足县人民政府	I	55	54.1	达标	45	46.3	超标
128	大足县	大足县人民医院	I	55	53.3	达标	45	45.7	超标
129	大足县	电信局	II	60	53.2	达标	50	45.6	达标
130	大足县	大足商城	II	60	57.9	达标	50	46.3	达标
131	大足县	大足环保局	IV	70	65.4	达标	55	53.9	达标
132	荣昌县	上河城	II	60	42.5	达标	50	38.4	达标
133	荣昌县	农业银行	II	60	43.7	达标	50	38.3	达标
134	荣昌县	恒荣半岛	II	60	43.3	达标	50	34.1	达标
135	荣昌县	重庆方通动物药业有限公司	III	65	48.6	达标	55	43.5	达标
136	荣昌县	天正集团	III	65	45.6	达标	55	36.4	达标
137	荣昌县	兴荣大厦	IV	70	54.3	达标	55	49.2	达标
138	荣昌县	荣昌县体育馆	IV	70	59.4	达标	55	57.9	超标
139	璧山县	县政府	II	60	52.7	达标	50	45.5	达标
140	璧山县	监测站	II	60	48.5	达标	50	41.4	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
141	璧山县	疾控中心	II	60	52.5	达标	50	45.3	达标
142	璧山县	奥康大厦	III	65	52.8	达标	55	47.0	达标
143	璧山县	体育中心	IV	70	56.4	达标	55	50.3	达标
144	璧山县	金剑小学	IV	70	52.3	达标	55	44.3	达标
145	璧山县	防疫站	IV	70	53.9	达标	55	48.0	达标
146	梁平县	中央星城	II	60	52.8	达标	50	46.4	达标
147	梁平县	环保局	II	60	50.9	达标	50	45.0	达标
148	梁平县	世纪佳苑	II	60	51.8	达标	50	45.8	达标
149	梁平县	东城丽景	II	60	52.3	达标	50	46.6	达标
150	梁平县	文峰路	IV	70	61.1	达标	55	55.9	超标
151	梁平县	鲁班路	IV	70	59.6	达标	55	53.4	达标
152	梁平县	梁山路	IV	70	60.4	达标	55	54.8	达标
153	城口县	县委宿舍	I	55	43.0	达标	45	37.9	达标
154	城口县	南大街	II	60	48.1	达标	50	40.1	达标
155	城口县	东大街	IV	70	60.3	达标	55	43.9	达标
156	丰都县	沙湾	I	55	54.1	达标	45	37.3	达标
157	丰都县	建设小区	I	55	49.8	达标	45	44.2	达标
158	丰都县	电力住宅小区	I	55	50.6	达标	45	34.4	达标
159	丰都县	影剧院广场	II	60	58.6	达标	50	48.6	达标
160	丰都县	宏声商业广场	II	60	55.6	达标	50	49.1	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
161	丰都县	平都大道东段	IV	70	67.7	达标	55	60.4	超标
162	丰都县	丰都饭店	IV	70	67.3	达标	55	59.0	超标
163	垫江县	中心广场	II	60	54.0	达标	50	43.4	达标
164	垫江县	县医院	II	60	51.7	达标	50	40.3	达标
165	垫江县	石油二公司	II	60	52.3	达标	50	41.4	达标
166	垫江县	鼎发 A 区	II	60	49.6	达标	50	43.3	达标
167	垫江县	环保局	IV	70	61.3	达标	55	50.7	达标
168	垫江县	水榭花都	IV	70	60.3	达标	55	52.0	达标
169	垫江县	建材市场	IV	70	62.0	达标	55	49.2	达标
170	武隆县	烟草公司	II	60	38.2	达标	50	44.2	达标
171	武隆县	县委办公区	II	60	45.7	达标	50	46.7	达标
172	武隆县	环保局	II	60	50.9	达标	50	56.8	超标
173	武隆县	博能小区	II	60	61.4	超标	50	50.2	超标
174	武隆县	通用机械厂	III	65	53.0	达标	55	50.0	达标
175	武隆县	瑜珠花园酒店	IV	70	56.5	达标	55	44.6	达标
176	武隆县	香榭里饭店	IV	70	60.5	达标	55	54.3	达标
177	忠县	忠县中学	I	55	49.9	达标	45	40.1	达标
178	忠县	比富利山庄	II	60	52.7	达标	50	43.8	达标
179	忠县	鑫巍花园	II	60	54.0	达标	50	50.5	超标
180	忠县	白公生态花园	II	60	56.2	达标	50	45.3	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
181	忠县	忠州镇州屏环路	Ⅳ	70	63.7	达标	55	57.8	超标
182	忠县	忠州镇红星路	Ⅳ	70	62.4	达标	55	54.5	达标
183	忠县	忠州镇巴王路	Ⅳ	70	65.8	达标	55	58.0	超标
184	开县	中吉县污水处理厂	Ⅱ	60	50.5	达标	50	39.3	达标
185	开县	中吉二号桥公路局养路段宿舍	Ⅱ	60	52.8	达标	50	47.2	达标
186	开县	安康老干部活动中心	Ⅱ	60	45.9	达标	50	38.1	达标
187	开县	平桥华兰生物开县单采血浆有限公司	Ⅲ	65	52.8	达标	55	47.2	达标
188	开县	白鹤街道政府	Ⅲ	65	55.3	达标	55	44.1	达标
189	开县	平桥环保局	Ⅳ	70	63.3	达标	55	56.1	超标
190	开县	安康开州大道县政府广场	Ⅳ	70	60.9	达标	55	52.1	达标
191	云阳县	云江大道 1699 号	Ⅱ	60	52.2	达标	50	45.7	达标
192	云阳县	云江大道 1333 号	Ⅱ	60	55.9	达标	50	43.1	达标
193	云阳县	工业园 B 区	Ⅲ	65	56.1	达标	55	43.5	达标
194	云阳县	工业园 A 区	Ⅲ	65	56.2	达标	55	43.7	达标
195	云阳县	云江大道 1600 号	Ⅳ	70	59.7	达标	55	50.1	达标
196	云阳县	滨江大道 1030 号	Ⅳ	70	61.4	达标	55	50.3	达标
197	奉节县	香山广场	Ⅱ	60	49.1	达标	50	35.9	达标
198	奉节县	特殊教育学校	Ⅱ	60	53.0	达标	50	42.6	达标
199	奉节县	诗城广场	Ⅱ	60	50.0	达标	50	38.6	达标
200	奉节县	奉节县政府	Ⅱ	60	52.1	达标	50	42.6	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
201	奉节县	鑫园广场	Ⅳ	70	51.6	达标	55	40.5	达标
202	奉节县	实验中学	Ⅳ	70	53.4	达标	55	42.0	达标
203	奉节县	金苑花园	Ⅳ	70	53.3	达标	55	42.6	达标
204	奉节县	巴蜀花园	Ⅳ	70	55.9	达标	55	42.9	达标
205	巫山县	行政大楼	Ⅱ	60	48.8	达标	50	41.7	达标
206	巫山县	技术监督局	Ⅱ	60	53.3	达标	50	41.6	达标
207	巫山县	广播局	Ⅱ	60	52.1	达标	50	38.6	达标
208	巫山县	朝云居委会	Ⅱ	60	52.1	达标	50	44.3	达标
209	巫山县	县人民武装部	Ⅳ	70	56.5	达标	55	52.6	达标
210	巫山县	水务局	Ⅳ	70	61.3	达标	55	51.2	达标
211	巫山县	公安局	Ⅳ	70	57.5	达标	55	50.5	达标
212	巫溪县	人民街	Ⅰ	55	53.1	达标	45	40.2	达标
213	巫溪县	十字街	Ⅰ	55	56.0	超标	45	46.1	超标
214	巫溪县	广场步行街	Ⅱ	60	55.9	达标	50	46.6	达标
215	巫溪县	东西干道（中轴广场）	Ⅱ	60	56.0	达标	50	47.2	达标
216	巫溪县	东西干道（西城紫都）	Ⅱ	60	54.1	达标	50	41.3	达标
217	巫溪县	东西干道	Ⅳ	70	53.9	达标	55	41.5	达标
218	巫溪县	滨河路	Ⅳ	70	53.2	达标	55	40.1	达标
219	石柱县	县政府	Ⅰ	55	48.7	达标	45	37.2	达标
220	石柱县	高中城	Ⅰ	55	47.4	达标	45	42.8	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
221	石柱县	狮子坝	II	60	58.9	达标	50	50.3	超标
222	石柱县	南宾一派	II	60	48.7	达标	50	50.1	超标
223	石柱县	石柱污水处理厂	III	65	59.7	达标	55	57.7	超标
224	石柱县	啤酒厂	III	65	59.5	达标	55	57.2	超标
225	石柱县	大桥	IV	70	66.4	达标	55	58.6	超标
226	秀山县	中和广场	I	55	49.6	达标	45	40.3	达标
227	秀山县	县人民武装部	I	55	46.3	达标	45	38.2	达标
228	秀山县	留金广场	II	60	47.3	达标	50	36.6	达标
229	秀山县	凤翔商业城	II	60	48.1	达标	50	39.6	达标
230	秀山县	工业园区	III	65	57.6	达标	55	50.7	达标
231	秀山县	火车站	IV	70	60.2	达标	55	53.8	达标
232	秀山县	花灯大道转盘	IV	70	58.4	达标	55	51.0	达标
233	酉阳县	县人民医院	I	55	55.4	超标	45	46.5	超标
234	酉阳县	金商道	II	60	59.0	达标	50	44.4	达标
235	酉阳县	华武制药	III	65	46.7	达标	55	55.7	超标
236	酉阳县	苏家巷子	IV	70	47.1	达标	55	51.5	达标
237	酉阳县	环保局	IV	70	54.5	达标	55	58.8	超标
238	彭水县	县坝街	II	60	54.9	达标	50	39.5	达标
239	彭水县	石嘴街	II	60	54.8	达标	50	45.3	达标
240	彭水县	两江桥	II	60	58.7	达标	50	46.9	达标

2012 年 4 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
241	彭水县	河堡街	II	60	50.0	达标	50	45.7	达标
242	彭水县	鱼塘街	IV	70	57.3	达标	55	45.5	达标
243	彭水县	学坝街	IV	70	57.1	达标	55	41.8	达标
244	彭水县	外河坝	IV	70	55.9	达标	55	48.0	达标
245	彭水县	北大街	IV	70	61.2	达标	55	48.0	达标