

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
1	渝中区	七星岗	4a 类	70.0	61.7	达标	55.0	58.2	超标
2	渝中区	少年宫	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	51.9	超标
3	渝中区	渝州宾馆	1 类	55.0	58.6	超标	45.0	41.0	达标
4	沙坪坝区	重大柏树林	1 类	55.0	56.4	超标	45.0	47.9	超标
5	沙坪坝区	天星桥	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	49.2	达标
6	九龙坡区	滩子口	2 类	60.0	67.8	超标	50.0	59.5	超标
7	大渡口区	春晖路	2 类	60.0	52.6	达标	50.0	46.5	达标
8	大渡口区	今普	3 类	65.0	53.2	达标	55.0	50.5	达标
9	九龙坡区	含谷	3 类	65.0	56.8	达标	55.0	51.4	达标
10	南岸区	铜元局	2 类	60.0	56.8	达标	50.0	47.5	达标
11	南岸区	茶园	3 类	65.0	56.7	达标	55.0	51.7	达标
12	巴南区	龙洲大道	4a 类	70.0	63.0	达标	55.0	59.0	超标
13	巴南区	鱼新街	2 类	60.0	65.8	超标	50.0	46.4	达标
14	江北区	观音桥	4a 类	70.0	63.7	达标	55.0	56.8	超标
15	江北区	大石坝	2 类	60.0	63.5	超标	50.0	51.0	超标
16	江北区	港城工业园	3 类	65.0	52.2	达标	55.0	56.3	超标
17	渝北区	红锦大道	4a 类	70.0	73.0	超标	55.0	71.8	超标
18	两江新区	人和	2 类	60.0	58.0	达标	50.0	47.6	达标
19	两江新区	鸳鸯	2 类	60.0	58.0	达标	50.0	43.0	达标
20	渝北区	双凤桥	2 类	60.0	56.4	达标	50.0	46.3	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
21	北碚区	天生桥	1 类	55.0	66.1	超标	45.0	56.1	超标
22	北碚区	城南	2 类	60.0	51.5	达标	50.0	45.3	达标
23	万州区	金龙豪爵	1 类	55.0	50.4	达标	45.0	42.9	达标
24	万州区	区人大	1 类	55.0	52.6	达标	45.0	43.3	达标
25	万州区	五桥机关	2 类	60.0	54.7	达标	50.0	47.2	达标
26	万州区	区环保局	2 类	60.0	54.1	达标	50.0	44.4	达标
27	万州区	渝东大花园	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	44.7	达标
28	万州区	奥林苑	2 类	60.0	50.1	达标	50.0	47.8	达标
29	万州区	万兴烟叶	3 类	65.0	58.1	达标	55.0	46.0	达标
30	万州区	密胜科技	3 类	65.0	57.4	达标	55.0	43.3	达标
31	万州区	闽天会展中心	4a 类	70.0	64.4	达标	55.0	53.9	达标
32	万州区	竞花园	4a 类	70.0	63.6	达标	55.0	52.7	达标
33	涪陵区	区政府	1 类	55.0	51.8	达标	45.0	52.9	超标
34	涪陵区	稻香居委	1 类	55.0	54.9	达标	45.0	46.0	超标
35	涪陵区	干休所	1 类	55.0	55.5	超标	45.0	50.6	超标
36	涪陵区	清溪沟	2 类	60.0	53.5	达标	50.0	51.9	超标
37	涪陵区	高笋塘	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	53.6	超标
38	涪陵区	明瑜国际小区	2 类	60.0	61.0	超标	50.0	53.3	超标
39	涪陵区	水电实业公司	4a 类	55.0	66.1	超标	45.0	56.1	超标
40	涪陵区	青年广场	4a 类	60.0	51.5	达标	50.0	45.3	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
41	涪陵区	邮政局	4a 类	70.0	60.3	达标	55.0	50.6	达标
42	涪陵区	林业局	4a 类	70.0	60.6	达标	55.0	55.9	超标
43	万盛经开区	环保局	2 类	70.0	55.9	达标	55.0	48.0	达标
44	万盛经开区	小集镇	4a 类	70.0	54.2	达标	55.0	46.4	达标
45	万盛经开区	区委党校	2 类	60.0	47.8	达标	50.0	38.4	达标
46	万盛经开区	南局机关	2 类	70.0	53.0	达标	55.0	49.8	达标
47	万盛经开区	水务局	2 类	60.0	50.8	达标	50.0	48.7	达标
48	万盛经开区	子如广场南楼	4a 类	60.0	55.0	达标	50.0	48.4	达标
49	万盛经开区	广电局	4a 类	60.0	54.8	达标	50.0	47.6	达标
50	双桥经开区	实验中学	1 类	70.0	56.7	达标	55.0	48.7	达标
51	双桥经开区	车城大道	4a 类	70.0	55.6	达标	55.0	51.2	达标
52	双桥经开区	双钱西路	3 类	55.0	43.8	达标	45.0	34.6	达标
53	双桥经开区	山水明都	2 类	70.0	55.3	达标	55.0	46.2	达标
54	双桥经开区	八角楼	2 类	65.0	54.3	达标	55.0	46.6	达标
55	双桥经开区	西湖郁金香广场	0 类	60.0	46.2	达标	50.0	41.5	达标
56	双桥经开区	四片区	2 类	60.0	51.2	达标	50.0	41.0	达标
57	长寿区	长寿区政府	2 类	50.0	48.1	达标	40.0	37.9	达标
58	长寿区	长寿中学	2 类	60.0	48.1	达标	50.0	42.1	达标
59	长寿区	狮龙花园	2 类	60.0	51.3	达标	50.0	45.8	达标
60	长寿区	蔚蓝水岸	2 类	60.0	45.0	达标	50.0	37.4	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
61	长寿区	林庄游园	2 类	60.0	51.8	达标	50.0	48.1	达标
62	长寿区	工业园区管委会	3 类	65.0	51.7	达标	55.0	44.4	达标
63	长寿区	晏家街道办事处	3 类	65.0	56.0	达标	55.0	47.3	达标
64	綦江区	检察院	4a 类	70.0	52.6	达标	55.0	46.7	达标
65	綦江区	古南办事处	4a 类	70.0	52.4	达标	55.0	48.5	达标
66	綦江区	林音天成	2 类	60.0	50.7	达标	50.0	45.7	达标
67	綦江区	污水处理厂	2 类	60.0	48.7	达标	50.0	39.6	达标
68	綦江区	民政局	4a 类	70.0	52.1	达标	55.0	45.8	达标
69	綦江区	司法局	4a 类	70.0	54.4	达标	55.0	48.0	达标
70	綦江区	党校内	2 类	60.0	52.0	达标	50.0	42.0	达标
71	潼南区	炫吉中绸	3 类	65.0	54.3	达标	55.0	35.9	达标
72	潼南区	康迪药业	3 类	65.0	49.5	达标	55.0	32.8	达标
73	潼南区	嘉瑞花园	2 类	60.0	48.6	达标	50.0	36.7	达标
74	潼南区	滨江路西段	4a 类	70.0	62.3	达标	55.0	42.7	达标
75	潼南区	云海蓝湾	1 类	55.0	43.8	达标	45.0	31.7	达标
76	潼南区	卓然水晶	1 类	55.0	45.9	达标	45.0	35.6	达标
77	潼南区	冬雪街	2 类	60.0	48.5	达标	50.0	35.1	达标
78	潼南区	秋月街	2 类	60.0	48.9	达标	50.0	33.9	达标
79	潼南区	新华化工	3 类	65.0	51.8	达标	55.0	31.0	达标
80	潼南区	潼府宾馆	4a 类	70.0	60.9	达标	55.0	42.5	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
81	铜梁区	藕塘湾	2 类	60.0	45.1	达标	50.0	41.6	达标
82	铜梁区	金龙体育馆	2 类	60.0	54.4	达标	50.0	40.2	达标
83	铜梁区	雪庵公园	2 类	60.0	48.9	达标	50.0	41.4	达标
84	铜梁区	兰亭雅舍	2 类	60.0	58.9	达标	50.0	51.2	超标
85	铜梁区	威斯特电梯	3 类	65.0	52.3	达标	55.0	37.8	达标
86	铜梁区	区委广场	2 类	60.0	47.7	达标	50.0	37.2	达标
87	铜梁区	淮远河步行街	2 类	60.0	49.8	达标	50.0	42.9	达标
88	大足区	区人民政府	1 类	55.0	52.2	达标	45.0	43.3	达标
89	大足区	香榭雅筑	1 类	55.0	47.9	达标	45.0	40.7	达标
90	大足区	龙宇丽景	1 类	55.0	53.8	达标	45.0	44.2	达标
91	大足区	大足人民医院	1 类	55.0	49.1	达标	45.0	42.5	达标
92	大足区	大足商城	2 类	60.0	56.6	达标	50.0	47.9	达标
93	大足区	电信局	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	46.4	达标
94	大足区	大足环保局	4a 类	70.0	62.4	达标	55.0	54.8	达标
95	荣昌区	农业银行	2 类	60.0	49.2	达标	50.0	46.4	达标
96	荣昌区	重庆方通动物药业有限公司	3 类	65.0	51.0	达标	55.0	47.8	达标
97	荣昌区	荣昌区体育馆	4a 类	70.0	53.5	达标	55.0	48.4	达标
98	荣昌区	上河城	2 类	60.0	49.9	达标	50.0	45.6	达标
99	荣昌区	兴荣大厦	4a 类	70.0	53.7	达标	55.0	47.2	达标
100	荣昌区	天正集团	3 类	65.0	50.5	达标	55.0	47.3	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
101	荣昌区	恒荣半岛	2 类	60.0	50.2	达标	50.0	46.3	达标
102	璧山区	疾控中心	2 类	60.0	50.9	达标	50.0	40.7	达标
103	璧山区	监测站	2 类	60.0	50.6	达标	50.0	41.3	达标
104	璧山区	老县政府	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	41.6	达标
105	璧山区	奥康大厦	3 类	65.0	54.3	达标	55.0	41.7	达标
106	璧山区	卫生监督所	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	46.0	达标
107	璧山区	金剑小学	4a 类	70.0	58.2	达标	55.0	47.2	达标
108	璧山区	体育中心	4a 类	70.0	59.6	达标	55.0	49.4	达标
109	梁平县	东城丽景后门	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	43.4	达标
110	梁平县	供电局办公楼	2 类	60.0	55.8	达标	50.0	43.6	达标
111	梁平县	南门桥路口	4a 类	70.0	68.4	达标	55.0	54.6	达标
112	梁平县	疾控中心院坝内	2 类	60.0	51.6	达标	50.0	40.4	达标
113	梁平县	梁山初中门口	4a 类	70.0	65.3	达标	55.0	52.2	达标
114	梁平县	作业区办公楼门口	4a 类	70.0	59.9	达标	55.0	50.4	达标
115	梁平县	双桂佳苑内	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	42.7	达标
116	梁平县	香漫林	4a 类	70.0	61.9	达标	55.0	49.6	达标
117	梁平县	隆鑫 B 区	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	42.7	达标
118	城口县	南大街	2 类	60.0	49.4	达标	50.0	40.8	达标
119	城口县	县委宿舍	1 类	55.0	45.3	达标	45.0	39.5	达标
120	城口县	东大街	4a 类	70.0	59.7	达标	55.0	44.9	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
121	丰都县	丰都环保局	1 类	55.0	54.3	达标	45.0	40.4	达标
122	丰都县	名山国土所	2 类	60.0	53.8	达标	50.0	45.6	达标
123	丰都县	天海公司楼	3 类	65.0	58.9	达标	55.0	51.5	达标
124	丰都县	新科楼北侧	3 类	65.0	53.7	达标	55.0	46.0	达标
125	丰都县	兴义卫生院	1 类	55.0	49.9	达标	45.0	39.0	达标
126	丰都县	丰都图书馆	2 类	60.0	57.5	达标	50.0	46.9	达标
127	丰都县	自来水公司	4a 类	70.0	63.0	达标	55.0	52.2	达标
128	垫江县	水榭花都	4a 类	70.0	62.7	达标	55.0	53.7	达标
129	垫江县	建材市场	4a 类	70.0	63.9	达标	55.0	53.0	达标
130	垫江县	石油二公司	2 类	60.0	52.5	达标	50.0	43.5	达标
131	垫江县	中心广场	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	48.5	达标
132	垫江县	县医院宿舍楼	2 类	60.0	48.0	达标	50.0	44.2	达标
133	垫江县	鼎发 B 区	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	43.0	达标
134	垫江县	新环保局宿舍楼	4a 类	70.0	59.3	达标	55.0	50.1	达标
135	武隆县	环保局	2 类	60.0	49.7	达标	50.0	40.6	达标
136	武隆县	烟草公司宿舍	2 类	60.0	43.3	达标	50.0	34.2	达标
137	武隆县	县委办公区	2 类	60.0	56.7	达标	50.0	48.8	达标
138	武隆县	博能小区	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	44.8	达标
139	武隆县	宜居佳苑	2 类	60.0	50.7	达标	50.0	43.4	达标
140	武隆县	瑜珠花园酒店	4a 类	70.0	60.0	达标	55.0	54.0	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
141	武隆县	香榭里饭店	4a 类	70.0	61.8	达标	55.0	55.6	超标
142	忠县	忠州镇州屏环路（比富利山庄）	2 类	60.0	47.4	达标	50.0	37.3	达标
143	忠县	忠州镇红星路	4a 类	70.0	60.8	达标	55.0	50.8	达标
144	忠县	忠州镇大桥路	2 类	60.0	60.1	超标	50.0	48.9	达标
145	忠县	忠州镇山东路	1 类	55.0	36.9	达标	45.0	31.5	达标
146	忠县	忠州镇州屏环路（环保局）	4a 类	70.0	50.1	达标	55.0	51.6	达标
147	忠县	忠州镇巴王路	4a 类	70.0	61.8	达标	55.0	47.7	达标
148	忠县	忠州镇白公路	2 类	60.0	43.9	达标	50.0	35.0	达标
149	开县	月潭花苑	2 类	60.0	55.2	达标	50.0	45.7	达标
150	开县	白鹤街道政府	3 类	65.0	55.0	达标	55.0	47.5	达标
151	开县	儿童医院	4a 类	70.0	51.7	达标	55.0	47.1	达标
152	开县	中原都市花园	2 类	60.0	43.6	达标	50.0	30.6	达标
153	开县	安康开州大道县政府广场	4a 类	70.0	63.8	达标	55.0	50.5	达标
154	开县	赵家天邦公司办公楼	3 类	65.0	41.7	达标	55.0	29.6	达标
155	开县	平桥华兰生物开县单采血浆有限公司	3 类	65.0	55.5	达标	55.0	43.3	达标
156	开县	中医院	2 类	60.0	51.0	达标	50.0	45.5	达标
157	开县	中央国际	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	35.8	达标
158	开县	环境监测站宿舍	4a 类	70.0	62.6	达标	55.0	43.2	达标
159	云阳县	云江大道 1699 号	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	43.4	达标
160	云阳县	云江大道 1333 号	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	44.6	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
161	云阳县	工业园 A 区	3 类	65.0	54.7	达标	55.0	44.5	达标
162	云阳县	工业园 B 区	3 类	65.0	52.9	达标	55.0	44.4	达标
163	云阳县	滨江大道 1030 号	4a 类	70.0	65.4	达标	55.0	55.6	超标
164	云阳县	云江大道 1600 号	4a 类	70.0	67.6	达标	55.0	57.7	超标
165	云阳县	云阳县县医院宿舍小区	1 类	55.0	49.7	达标	45.0	44.5	达标
166	奉节县	新竹巷	2 类	60.0	56.1	达标	50.0	41.8	达标
167	奉节县	刘家包	2 类	60.0	53.1	达标	50.0	44.7	达标
168	奉节县	香山广场	2 类	60.0	51.4	达标	50.0	42.5	达标
169	奉节县	行政次中心	2 类	60.0	60.1	超标	50.0	50.9	超标
170	奉节县	奉节中学	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	49.9	达标
171	奉节县	鑫苑广场	4a 类	70.0	62.6	达标	55.0	57.1	超标
172	奉节县	实验中学	4a 类	70.0	66.6	达标	55.0	60.0	超标
173	奉节县	体育馆	4a 类	70.0	69.2	达标	55.0	61.9	超标
174	巫山县	广播局	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	45.3	达标
175	巫山县	行政大楼	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	45.3	达标
176	巫山县	技术监督局大楼	2 类	60.0	54.3	达标	50.0	45.1	达标
177	巫山县	公安局大楼	4a 类	70.0	62.4	达标	55.0	51.4	达标
178	巫山县	水务局大楼	4a 类	70.0	62.8	达标	55.0	51.0	达标
179	巫山县	县人民武装部大楼	4a 类	70.0	61.7	达标	55.0	51.1	达标
180	巫山县	朝云居委会	2 类	60.0	50.6	达标	50.0	41.7	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
181	巫溪县	政府大院	1 类	55.0	53.0	达标	45.0	36.2	达标
182	巫溪县	广场步行街	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	45.4	达标
183	巫溪县	滨河路	4a 类	70.0	53.2	达标	55.0	37.4	达标
184	巫溪县	人民街	1 类	55.0	55.8	超标	45.0	44.7	达标
185	巫溪县	东西干道(西城紫都)	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	39.2	达标
186	巫溪县	东西干道(中轴广场)	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	45.6	达标
187	巫溪县	东西干道（交通局）	4a 类	70.0	53.4	达标	55.0	39.0	达标
188	黔江区	区交通局	4a 类	70.0	63.3	达标	55.0	49.4	达标
189	黔江区	南海城	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	47.3	达标
190	黔江区	玫瑰湾	2 类	60.0	52.1	达标	50.0	45.5	达标
191	黔江区	民族医院新院	1 类	55.0	50.9	达标	45.0	45.5	超标
192	黔江区	黔江中学	1 类	55.0	52.2	达标	45.0	43.5	达标
193	黔江区	黔龙实业集团	3 类	65.0	61.8	达标	55.0	53.9	达标
194	黔江区	黔江碧桂园	2 类	60.0	52.9	达标	50.0	49.6	达标
195	石柱县	后河大桥	4a 类	70.0	67.9	达标	55.0	55.1	超标
196	石柱县	南宾一派	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	44.2	达标
197	石柱县	狮子坝	2 类	60.0	46.6	达标	50.0	38.5	达标
198	石柱县	石柱污水处理厂	3 类	65.0	55.0	达标	55.0	37.5	达标
199	石柱县	石柱县人民政府	1 类	55.0	45.7	达标	45.0	42.9	达标
200	石柱县	石柱中学	1 类	55.0	46.3	达标	45.0	37.6	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
201	石柱县	时代广场	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	43.9	达标
202	秀山县	中和广场	1 类	55.0	49.6	达标	45.0	42.3	达标
203	秀山县	县人民武装部	1 类	55.0	49.6	达标	45.0	41.5	达标
204	秀山县	凤翔商业城	2 类	60.0	51.7	达标	50.0	43.8	达标
205	秀山县	留金广场	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	38.9	达标
206	秀山县	工业园区	3 类	65.0	56.0	达标	55.0	44.5	达标
207	秀山县	花灯大道转盘	4a 类	70.0	55.3	达标	55.0	49.6	达标
208	秀山县	火车站	4b 类	70.0	57.1	达标	60.0	50.0	达标
209	酉阳县	县人民医院	1 类	55.0	54.2	达标	45.0	49.2	超标
210	酉阳县	金商道	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	49.0	达标
211	酉阳县	华武制药	3 类	65.0	58.0	达标	55.0	50.5	达标
212	酉阳县	环保局	4a 类	70.0	58.1	达标	55.0	50.5	达标
213	酉阳县	苏家巷子	4b 类	70.0	57.4	达标	60.0	48.8	达标
214	彭水县	河堡街	2 类	60.0	54.6	达标	50.0	50.0	达标
215	彭水县	两江桥行政楼	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	47.1	达标
216	彭水县	渔塘街	4a 类	70.0	64.9	达标	55.0	51.2	达标
217	彭水县	石嘴街	2 类	60.0	53.3	达标	50.0	45.6	达标
218	彭水县	学坝街	4a 类	70.0	55.5	达标	55.0	46.2	达标
219	彭水县	外河坝	4a 类	70.0	63.2	达标	55.0	56.9	超标
220	彭水县	北大街	4a 类	70.0	67.5	达标	55.0	54.5	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
221	彭水县	县坝街	2 类	60.0	56.8	达标	50.0	49.5	达标
222	江津区	铜锣路	2 类	60.0	54.0	达标	50.0	48.5	达标
223	江津区	鼎山大道	4a 类	70.0	59.1	达标	55.0	56.0	超标
224	江津区	荣华路	4a 类	70.0	56.8	达标	55.0	56.4	超标
225	江津区	广法宫街	2 类	60.0	48.1	达标	50.0	40.2	达标
226	江津区	沈家地巷	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	47.0	达标
227	江津区	四牌坊	2 类	60.0	48.6	达标	50.0	40.1	达标
228	江津区	柳林街	2 类	60.0	47.8	达标	50.0	39.4	达标
229	江津区	西江大道	4a 类	70.0	52.7	达标	55.0	46.3	达标
230	江津区	行政中心	2 类	60.0	55.1	达标	50.0	49.5	达标
231	江津区	江津区中医院	4a 类	70.0	55.0	达标	55.0	47.0	达标
232	江津区	德感正街	2 类	60.0	49.4	达标	50.0	42.2	达标
233	合川区	南景豪爵	1 类	55.0	54.7	达标	45.0	43.5	达标
234	合川区	江润地中海	2 类	60.0	52.0	达标	50.0	45.2	达标
235	合川区	恭州大酒店	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	47.2	达标
236	合川区	合川中学	1 类	55.0	49.2	达标	45.0	41.5	达标
237	合川区	合川环保局	2 类	60.0	53.9	达标	50.0	45.0	达标
238	合川区	希望药业	3 类	65.0	58.1	达标	55.0	42.0	达标
239	合川区	艺术广场	4a 类	70.0	67.5	达标	55.0	45.6	达标
240	永川区	文理学院	1 类	55.0	49.0	达标	45.0	41.5	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
241	永川区	职教中心	1 类	55.0	48.1	达标	45.0	43.2	达标
242	永川区	植物园	2 类	60.0	51.9	达标	50.0	43.3	达标
243	永川区	天之韵	2 类	60.0	53.3	达标	50.0	46.8	达标
244	永川区	荷塘月色	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	43.5	达标
245	永川区	干休所	2 类	60.0	53.7	达标	50.0	43.8	达标
246	永川区	松填汇	3 类	65.0	58.8	达标	55.0	54.2	达标
247	永川区	树荣化工	3 类	65.0	56.5	达标	55.0	52.5	达标
248	永川区	人民西路	4a 类	70.0	60.7	达标	55.0	53.9	达标
249	永川区	新闻大厦	4a 类	70.0	63.6	达标	55.0	54.8	达标
250	南川区	南川中学	1 类	55.0	51.6	达标	45.0	46.2	超标
251	南川区	区政府	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	47.5	达标
252	南川区	高速路口	4a 类	70.0	54.6	达标	55.0	48.0	达标
253	南川区	香格里拉	2 类	60.0	52.7	达标	50.0	45.5	达标
254	南川区	人保局	4a 类	70.0	55.2	达标	55.0	49.3	达标
255	南川区	隆化一校	1 类	55.0	51.7	达标	45.0	44.0	达标
256	南川区	兴达玻璃	3 类	65.0	52.1	达标	55.0	44.8	达标