

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
1	万州区	区人大	1 类	55.0	44.2	达标	45.0	42.6	达标
2	万州区	金龙豪爵	1 类	55.0	44.4	达标	45.0	42.0	达标
3	万州区	渝东大花园	2 类	60.0	57.6	达标	50.0	42.4	达标
4	万州区	五桥机关	2 类	60.0	56.6	达标	50.0	47.3	达标
5	万州区	区环保局	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	43.0	达标
6	万州区	奥林苑	2 类	60.0	49.6	达标	50.0	40.2	达标
7	万州区	万兴烟叶	3 类	65.0	56.3	达标	55.0	49.1	达标
8	万州区	密胜科技	3 类	65.0	52.5	达标	55.0	41.1	达标
9	万州区	闽天会展中心	4a 类	70.0	66.3	达标	55.0	59.2	超标
10	万州区	竞花园	4a 类	70.0	64.3	达标	55.0	50.5	达标
11	涪陵区	稻香居委	1 类	55.0	49.5	达标	45.0	41.9	达标
12	涪陵区	区政府	1 类	55.0	43.9	达标	45.0	42.4	达标
13	涪陵区	干休所	1 类	55.0	52.0	达标	45.0	47.9	超标
14	涪陵区	清溪沟	2 类	60.0	56.8	达标	50.0	51.4	超标
15	涪陵区	明瑜国际	2 类	60.0	58.5	达标	50.0	51.3	超标
16	涪陵区	高笋塘	2 类	60.0	48.3	达标	50.0	36.2	达标
17	涪陵区	邮政局	4a 类	70.0	53.0	达标	55.0	53.6	达标
18	涪陵区	青年广场	4a 类	70.0	52.6	达标	55.0	53.5	达标
19	涪陵区	水电实业公司	4a 类	70.0	55.5	达标	55.0	46.9	达标
20	涪陵区	林业局	4a 类	70.0	58.3	达标	55.0	52.5	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
21	渝中区	渝州宾馆	1 类	55.0	52.4	达标	45.0	47.2	超标
22	渝中区	七星岗	4a 类	70.0	62.8	达标	55.0	58.7	超标
23	大渡口区	春晖路	2 类	60.0	55.2	达标	50.0	47.9	达标
24	大渡口区	今普	3 类	65.0	52.8	达标	55.0	48.2	达标
25	江北区	大石坝	2 类	60.0	54.0	达标	50.0	47.1	达标
26	江北区	港城工业园区	3 类	65.0	52.6	达标	55.0	51.7	达标
27	江北区	观音桥	4a 类	70.0	62.8	达标	55.0	57.4	超标
28	沙坪坝区	重大松林坡	1 类	55.0	53.1	达标	45.0	47.1	超标
29	沙坪坝区	天星桥	2 类	60.0	56.6	达标	50.0	49.9	达标
30	九龙坡区	滩子口	2 类	60.0	57.2	达标	50.0	56.3	超标
31	九龙坡区	含谷	3 类	65.0	56.2	达标	55.0	45.5	达标
32	南岸区	铜元局	2 类	60.0	50.2	达标	50.0	48.4	达标
33	南岸区	茶园	3 类	65.0	56.4	达标	55.0	55.0	达标
34	北碚区	天生桥	1 类	55.0	49.8	达标	45.0	45.0	达标
35	北碚区	城南	2 类	60.0	56.3	达标	50.0	45.8	达标
36	万盛经开区	区委党校	2 类	60.0	48.7	达标	50.0	41.4	达标
37	万盛经开区	南局机关	2 类	60.0	51.8	达标	50.0	38.8	达标
38	万盛经开区	聚鑫缘	2 类	60.0	44.5	达标	50.0	44.6	达标
39	万盛经开区	监测站	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	42.7	达标
40	万盛经开区	子如广场	4a 类	70.0	55.3	达标	55.0	45.1	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
41	万盛经开区	小集镇	4a 类	70.0	56.4	达标	55.0	43.4	达标
42	万盛经开区	广电局	4a 类	70.0	58.3	达标	55.0	52.7	达标
43	双桥经开区	四片区	2 类	60.0	45.4	达标	50.0	32.2	达标
44	双桥经开区	双龙西路南面	2 类	60.0	51.5	达标	50.0	40.2	达标
45	双桥经开区	双龙西路北面	2 类	60.0	46.6	达标	50.0	35.3	达标
46	双桥经开区	丽阳天下小区	2 类	60.0	50.1	达标	50.0	52.3	超标
47	双桥经开区	九建路	3 类	65.0	57.1	达标	55.0	50.6	达标
48	双桥经开区	鞍贝路	3 类	65.0	53.9	达标	55.0	50.0	达标
49	双桥经开区	车城大道	4a 类	70.0	64.7	达标	55.0	53.6	达标
50	渝北区	双凤桥	2 类	60.0	50.5	达标	50.0	46.4	达标
51	渝北区	红锦大道	4a 类	70.0	72.3	超标	55.0	69.5	超标
52	巴南区	鱼新街	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	49.3	达标
53	巴南区	龙洲大道	4a 类	70.0	62.2	达标	55.0	57.3	超标
54	黔江区	中心医院	1 类	55.0	46.3	达标	45.0	36.6	达标
55	黔江区	黔江中学	1 类	55.0	53.4	达标	45.0	47.3	超标
56	黔江区	阳光花园	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	39.5	达标
57	黔江区	南海城	2 类	60.0	56.3	达标	50.0	46.3	达标
58	黔江区	玫瑰湾	2 类	60.0	53.4	达标	50.0	46.3	达标
59	黔江区	黔江烟厂	3 类	65.0	58.8	达标	55.0	52.2	达标
60	黔江区	区交通局	4a 类	70.0	69.9	达标	55.0	57.1	超标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
61	长寿区	蔚蓝水岸	2 类	60.0	56.8	达标	50.0	46.1	达标
62	长寿区	狮龙花园	2 类	60.0	50.4	达标	50.0	46.0	达标
63	长寿区	林庄游园	2 类	60.0	47.6	达标	50.0	45.3	达标
64	长寿区	长寿中学	2 类	60.0	58.5	达标	50.0	52.4	超标
65	长寿区	长寿区政府	2 类	60.0	50.9	达标	50.0	46.4	达标
66	长寿区	晏家街道办事处	3 类	65.0	52.1	达标	55.0	48.1	达标
67	长寿区	晏家工业园区管委会	3 类	65.0	54.3	达标	55.0	49.0	达标
68	江津区	城南幼儿园	2 类	60.0	51.0	达标	50.0	44.2	达标
69	江津区	四牌坊	2 类	60.0	53.9	达标	50.0	35.6	达标
70	江津区	沈家地巷	2 类	60.0	55.3	达标	50.0	49.9	达标
71	江津区	柳林街	2 类	60.0	53.4	达标	50.0	37.0	达标
72	江津区	广法宫街	2 类	60.0	47.5	达标	50.0	39.9	达标
73	江津区	荣华路	4a 类	70.0	64.4	达标	55.0	59.1	超标
74	江津区	鼎山大道	4a 类	70.0	63.2	达标	55.0	55.8	超标
75	合川区	合川中学	1 类	55.0	52.5	达标	45.0	44.6	达标
76	合川区	白菜园	1 类	55.0	53.6	达标	45.0	43.4	达标
77	合川区	营盘街居委会	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	46.0	达标
78	合川区	书院街	2 类	60.0	54.3	达标	50.0	46.7	达标
79	合川区	锦城宾馆	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	46.3	达标
80	合川区	希望药业	3 类	65.0	59.4	达标	55.0	48.8	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
81	合川区	艺术广场	4a类	70.0	58.3	达标	55.0	50.0	达标
82	永川区	职教中心	1类	55.0	46.1	达标	45.0	37.4	达标
83	永川区	文理学院	1类	55.0	44.8	达标	45.0	38.0	达标
84	永川区	植物园	2类	60.0	47.3	达标	50.0	39.1	达标
85	永川区	天之韵	2类	60.0	46.2	达标	50.0	38.4	达标
86	永川区	荷塘月色	2类	60.0	48.2	达标	50.0	44.0	达标
87	永川区	干休所	2类	60.0	58.0	达标	50.0	54.1	超标
88	永川区	松填汇	3类	65.0	67.2	超标	55.0	52.3	达标
89	永川区	树荣化工	3类	65.0	55.5	达标	55.0	56.1	超标
90	永川区	新闻大厦	4a类	70.0	65.0	达标	55.0	54.7	达标
91	永川区	人民西路	4a类	70.0	62.5	达标	55.0	51.5	达标
92	南川区	南川中学	1类	55.0	49.6	达标	45.0	43.7	达标
93	南川区	隆化一校	1类	55.0	48.4	达标	45.0	42.4	达标
94	南川区	香格里拉	2类	60.0	55.5	达标	50.0	36.3	达标
95	南川区	区政府	2类	60.0	53.6	达标	50.0	51.1	超标
96	南川区	兴达玻璃	3类	65.0	56.8	达标	55.0	47.9	达标
97	南川区	人保局	4a类	70.0	61.1	达标	55.0	54.5	达标
98	南川区	高速路口	4a类	70.0	64.9	达标	55.0	52.2	达标
99	北部新区	鸳鸯	2类	60.0	51.5	达标	50.0	44.2	达标
100	北部新区	人和	2类	60.0	49.6	达标	50.0	44.0	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
101	綦江区	污水处理厂	2 类	60.0	57.4	达标	50.0	52.2	超标
102	綦江区	民政局	2 类	60.0	49.6	达标	50.0	44.2	达标
103	綦江区	林音天成	2 类	60.0	51.4	达标	50.0	45.9	达标
104	綦江区	古南办事处	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	47.1	达标
105	綦江区	枫丹	2 类	60.0	53.5	达标	50.0	48.0	达标
106	綦江区	党校	2 类	60.0	49.9	达标	50.0	43.9	达标
107	綦江区	司法局	4a 类	70.0	63.4	达标	55.0	54.6	达标
108	綦江区	德信	4a 类	70.0	57.5	达标	55.0	51.4	达标
109	潼南县	云海蓝湾	1 类	55.0	41.7	达标	45.0	43.5	达标
110	潼南县	潼南中学	1 类	55.0	45.3	达标	45.0	38.3	达标
111	潼南县	老城步行街	2 类	60.0	44.7	达标	50.0	43.1	达标
112	潼南县	炫吉中绸	3 类	65.0	55.2	达标	55.0	40.3	达标
113	潼南县	新华化工	3 类	65.0	56.2	达标	55.0	56.9	超标
114	潼南县	竹林湾	4a 类	70.0	63.0	达标	55.0	53.4	达标
115	潼南县	新星宾馆	4a 类	70.0	62.3	达标	55.0	49.3	达标
116	潼南县	环保局	4a 类	70.0	52.8	达标	55.0	56.4	超标
117	铜梁县	雪庵公园广场	2 类	60.0	58.2	达标	50.0	42.6	达标
118	铜梁县	藕塘湾运动场临报社	2 类	60.0	47.6	达标	50.0	39.3	达标
119	铜梁县	淮远河商业步行街	2 类	60.0	44.1	达标	50.0	37.6	达标
120	铜梁县	铜梁工业园 A 区	3 类	65.0	57.3	达标	55.0	51.6	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
121	铜梁县	县委广场	4a 类	70.0	54.5	达标	55.0	44.1	达标
122	铜梁县	阡亭雅舍	4a 类	70.0	56.6	达标	55.0	54.2	达标
123	铜梁县	金龙体育馆啤酒广场	4a 类	70.0	51.9	达标	55.0	46.5	达标
124	大足区	香榭雅筑	1 类	55.0	46.3	达标	45.0	36.8	达标
125	大足区	龙宇丽景	1 类	55.0	47.0	达标	45.0	38.4	达标
126	大足区	大足县人民政府	1 类	55.0	51.4	达标	45.0	44.0	达标
127	大足区	大足县人民医院	1 类	55.0	46.9	达标	45.0	40.0	达标
128	大足区	电信局	2 类	60.0	52.8	达标	50.0	45.9	达标
129	大足区	大足商城	2 类	60.0	53.5	达标	50.0	46.1	达标
130	大足区	大足环保局	4a 类	70.0	62.7	达标	55.0	51.9	达标
131	荣昌县	上河城	2 类	60.0	43.0	达标	50.0	45.6	达标
132	荣昌县	农业银行	2 类	60.0	45.7	达标	50.0	38.8	达标
133	荣昌县	恒荣半岛	2 类	60.0	42.2	达标	50.0	33.9	达标
134	荣昌县	重庆方通动物药业有限公司	3 类	65.0	47.6	达标	55.0	40.0	达标
135	荣昌县	天正集团	3 类	65.0	46.8	达标	55.0	40.0	达标
136	荣昌县	兴荣大厦	4a 类	70.0	55.1	达标	55.0	47.4	达标
137	荣昌县	荣昌县体育馆	4a 类	70.0	56.5	达标	55.0	46.9	达标
138	璧山县	县政府	2 类	60.0	49.0	达标	50.0	45.5	达标
139	璧山县	监测站	2 类	60.0	50.9	达标	50.0	45.6	达标
140	璧山县	疾控中心	2 类	60.0	47.6	达标	50.0	36.4	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
141	璧山县	奥康大厦	3 类	65.0	48.5	达标	55.0	45.5	达标
142	璧山县	体育中心	4a 类	70.0	61.4	达标	55.0	52.9	达标
143	璧山县	金剑小学	4a 类	70.0	51.6	达标	55.0	45.0	达标
144	璧山县	防疫站	4a 类	70.0	53.1	达标	55.0	46.9	达标
145	梁平县	中央星城	2 类	60.0	54.0	达标	50.0	46.6	达标
146	梁平县	环保局	2 类	60.0	54.1	达标	50.0	45.2	达标
147	梁平县	世纪佳苑	2 类	60.0	51.2	达标	50.0	43.9	达标
148	梁平县	东城丽景	2 类	60.0	57.8	达标	50.0	48.8	达标
149	梁平县	文峰路	4a 类	70.0	61.8	达标	55.0	51.5	达标
150	梁平县	鲁班路	4a 类	70.0	57.3	达标	55.0	48.5	达标
151	梁平县	梁山路	4a 类	70.0	65.0	达标	55.0	52.3	达标
152	城口县	县委宿舍	1 类	55.0	51.2	达标	45.0	42.4	达标
153	城口县	南大街	2 类	60.0	54.6	达标	50.0	45.6	达标
154	城口县	东大街	4a 类	70.0	63.4	达标	55.0	51.1	达标
155	丰都县	沙湾	1 类	55.0	54.1	达标	45.0	44.0	达标
156	丰都县	建设小区	1 类	55.0	52.5	达标	45.0	43.6	达标
157	丰都县	电力住宅小区	1 类	55.0	52.6	达标	45.0	41.0	达标
158	丰都县	影剧院广场	2 类	60.0	56.8	达标	50.0	47.6	达标
159	丰都县	宏声商业广场	2 类	60.0	57.4	达标	50.0	48.9	达标
160	丰都县	平都大道东段	4a 类	70.0	64.8	达标	55.0	52.2	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
161	丰都县	丰都饭店	4a 类	70.0	68.0	达标	55.0	54.9	达标
162	垫江县	中心广场	2 类	60.0	54.7	达标	50.0	43.2	达标
163	垫江县	县医院	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	40.3	达标
164	垫江县	石油二公司	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	42.2	达标
165	垫江县	鼎发 A 区	2 类	60.0	51.7	达标	50.0	41.1	达标
166	垫江县	环保局	4a 类	70.0	61.4	达标	55.0	53.4	达标
167	垫江县	水榭花都	4a 类	70.0	61.3	达标	55.0	53.3	达标
168	垫江县	建材市场	4a 类	70.0	60.2	达标	55.0	50.9	达标
169	武隆县	烟草公司	2 类	60.0	48.5	达标	50.0	38.0	达标
170	武隆县	县委办公区	2 类	60.0	47.3	达标	50.0	37.9	达标
171	武隆县	环保局	2 类	60.0	50.5	达标	50.0	44.0	达标
172	武隆县	博能小区	2 类	60.0	56.4	达标	50.0	43.2	达标
173	武隆县	通用机械厂	3 类	65.0	55.2	达标	55.0	47.5	达标
174	武隆县	瑜珠花园酒店	4a 类	70.0	57.8	达标	55.0	51.1	达标
175	武隆县	香榭里饭店	4a 类	70.0	56.5	达标	55.0	50.4	达标
176	忠县	忠县中学	1 类	55.0	48.5	达标	45.0	42.7	达标
177	忠县	比富利山庄	2 类	60.0	57.7	达标	50.0	43.1	达标
178	忠县	鑫巍花园	2 类	60.0	55.6	达标	50.0	51.0	超标
179	忠县	白公生态花园	2 类	60.0	52.4	达标	50.0	51.0	超标
180	忠县	忠州镇镇政府	4a 类	70.0	66.0	达标	55.0	59.6	超标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
181	忠县	重庆皇华建设集团	4a 类	70.0	65.0	达标	55.0	57.3	超标
182	忠县	环保局	4a 类	70.0	61.4	达标	55.0	50.7	达标
183	开县	中吉县污水处理厂	2 类	60.0	46.2	达标	50.0	41.7	达标
184	开县	中吉二号桥公路局养路段宿舍	2 类	60.0	48.7	达标	50.0	44.1	达标
185	开县	安康老干部活动中心	2 类	60.0	51.0	达标	50.0	45.1	达标
186	开县	平桥华兰生物开县单采血浆有限公司	3 类	65.0	52.1	达标	55.0	48.2	达标
187	开县	白鹤街道政府	3 类	65.0	56.1	达标	55.0	48.7	达标
188	开县	平桥环保局	4a 类	70.0	65.7	达标	55.0	49.0	达标
189	开县	安康开州大道县政府广场	4a 类	70.0	57.5	达标	55.0	48.5	达标
190	云阳县	云江大道 1699 号	2 类	60.0	51.4	达标	50.0	45.0	达标
191	云阳县	云江大道 1333 号	2 类	60.0	53.7	达标	50.0	44.0	达标
192	云阳县	工业园 B 区	3 类	65.0	54.4	达标	55.0	45.3	达标
193	云阳县	工业园 A 区	3 类	65.0	54.5	达标	55.0	44.5	达标
194	云阳县	云江大道 1600 号	4a 类	70.0	66.6	达标	55.0	56.5	超标
195	云阳县	滨江大道 1030 号	4a 类	70.0	66.4	达标	55.0	58.1	超标
196	奉节县	香山广场	2 类	60.0	51.9	达标	50.0	41.0	达标
197	奉节县	特殊教育学校	2 类	60.0	49.8	达标	50.0	42.9	达标
198	奉节县	诗城广场	2 类	60.0	50.1	达标	50.0	40.9	达标
199	奉节县	奉节县政府	2 类	60.0	48.3	达标	50.0	37.1	达标
200	奉节县	鑫园广场	4a 类	70.0	55.3	达标	55.0	47.2	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
201	奉节县	实验中学	4a 类	70.0	53.4	达标	55.0	45.2	达标
202	奉节县	金苑花园	4a 类	70.0	54.0	达标	55.0	44.5	达标
203	奉节县	巴蜀花园	4a 类	70.0	55.6	达标	55.0	46.1	达标
204	巫山县	行政大楼	2 类	60.0	55.5	达标	50.0	46.6	达标
205	巫山县	技术监督局	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	46.3	达标
206	巫山县	广播局	2 类	60.0	55.7	达标	50.0	44.3	达标
207	巫山县	朝云居委会	2 类	60.0	53.0	达标	50.0	46.7	达标
208	巫山县	武装部	4a 类	70.0	59.5	达标	55.0	46.5	达标
209	巫山县	水务局	4a 类	70.0	60.0	达标	55.0	46.6	达标
210	巫山县	公安局	4a 类	70.0	60.0	达标	55.0	47.2	达标
211	巫溪县	人民街	1 类	55.0	55.6	超标	45.0	44.4	达标
212	巫溪县	十字街	1 类	55.0	53.1	达标	45.0	37.8	达标
213	巫溪县	广场步行街	2 类	60.0	55.5	达标	50.0	45.5	达标
214	巫溪县	东西干道（中轴广场）	2 类	60.0	55.6	达标	50.0	45.6	达标
215	巫溪县	东西干道（西城紫都）	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	39.3	达标
216	巫溪县	东西干道	4a 类	70.0	53.5	达标	55.0	39.1	达标
217	巫溪县	滨河路	4a 类	70.0	53.0	达标	55.0	37.0	达标
218	石柱县	县政府	1 类	55.0	49.9	达标	45.0	46.9	超标
219	石柱县	高中城	1 类	55.0	51.1	达标	45.0	44.9	达标
220	石柱县	狮子坝	2 类	60.0	51.9	达标	50.0	41.5	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
221	石柱县	南宾一派	2 类	60.0	57.4	达标	50.0	45.7	达标
222	石柱县	石柱污水处理厂	3 类	65.0	57.9	达标	55.0	46.7	达标
223	石柱县	啤酒厂	3 类	65.0	58.6	达标	55.0	47.6	达标
224	石柱县	大桥	4a 类	70.0	67.8	达标	55.0	58.2	超标
225	秀山县	中和广场	1 类	55.0	43.0	达标	45.0	36.2	达标
226	秀山县	武装部	1 类	55.0	43.1	达标	45.0	36.8	达标
227	秀山县	留金广场	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	40.7	达标
228	秀山县	凤翔商业城	2 类	60.0	52.8	达标	50.0	47.4	达标
229	秀山县	工业园区	3 类	65.0	53.3	达标	55.0	48.9	达标
230	秀山县	火车站	4b 类	70.0	54.8	达标	55.0	47.6	达标
231	秀山县	花灯大道转盘	4a 类	70.0	59.9	达标	55.0	48.4	达标
232	酉阳县	县人民医院	1 类	55.0	41.7	达标	45.0	35.3	达标
233	酉阳县	金商道	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	37.5	达标
234	酉阳县	华武制药	3 类	65.0	47.6	达标	55.0	42.5	达标
235	酉阳县	苏家巷子	4a 类	70.0	52.9	达标	55.0	41.1	达标
236	酉阳县	环保局	4a 类	70.0	58.2	达标	55.0	45.7	达标
237	彭水县	县坝街	2 类	60.0	49.8	达标	50.0	43.7	达标
238	彭水县	石嘴街	2 类	60.0	58.3	达标	50.0	45.6	达标
239	彭水县	两江桥	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	48.9	达标
240	彭水县	河堡街	2 类	60.0	51.3	达标	50.0	47.8	达标

2013 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
241	彭水县	鱼塘街	4a 类	70.0	52.3	达标	55.0	46.1	达标
242	彭水县	学坝街	4a 类	70.0	54.1	达标	55.0	49.8	达标
243	彭水县	外河坝	4a 类	70.0	53.3	达标	55.0	52.4	达标
244	彭水县	北大街	4a 类	70.0	64.3	达标	55.0	47.7	达标