

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
1	万州区	区人大	1 类	55.0	54.7	达标	45.0	49.9	超标
2	万州区	金龙豪爵	1 类	55.0	50.5	达标	45.0	48.4	超标
3	万州区	渝东大花园	2 类	60.0	48.2	达标	50.0	45.0	达标
4	万州区	五桥机关	2 类	60.0	55.2	达标	50.0	46.5	达标
5	万州区	区环保局	2 类	60.0	51.3	达标	50.0	43.9	达标
6	万州区	奥林苑	2 类	60.0	59.3	达标	50.0	45.4	达标
7	万州区	万兴烟叶	3 类	65.0	56.8	达标	55.0	51.0	达标
8	万州区	密胜科技	3 类	65.0	53.0	达标	55.0	48.0	达标
9	万州区	闽天会展中心	4a 类	70.0	61.3	达标	55.0	50.1	达标
10	万州区	竞花园	4a 类	70.0	63.2	达标	55.0	53.4	达标
11	涪陵区	稻香居委	1 类	55.0	53.3	达标	45.0	45.2	超标
12	涪陵区	区政府	1 类	55.0	57.3	超标	45.0	48.5	超标
13	涪陵区	干休所	1 类	55.0	52.6	达标	45.0	42.2	达标
14	涪陵区	清溪沟	2 类	60.0	44.1	达标	50.0	38.6	达标
15	涪陵区	明瑜国际	2 类	60.0	56.0	达标	50.0	49.7	达标
16	涪陵区	高笋塘	2 类	60.0	44.4	达标	50.0	47.3	达标
17	涪陵区	邮政局	4a 类	70.0	53.7	达标	55.0	47.2	达标
18	涪陵区	青年广场	4a 类	70.0	57.0	达标	55.0	53.9	达标
19	涪陵区	水电实业公司	4a 类	70.0	52.4	达标	55.0	43.3	达标
20	涪陵区	林业局	4a 类	70.0	55.6	达标	55.0	48.1	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
21	渝中区	渝州宾馆	1 类	55.0	50.1	达标	45.0	41.7	达标
22	渝中区	少年宫	2 类	60.0	57.4	达标	50.0	51.6	超标
23	渝中区	七星岗	4a 类	70.0	63.1	达标	55.0	58.7	超标
24	大渡口区	春晖路	2 类	60.0	54.4	达标	50.0	47.7	达标
25	大渡口区	今普	3 类	65.0	52.7	达标	55.0	48.9	达标
26	江北区	大石坝	2 类	60.0	54.3	达标	50.0	49.8	达标
27	江北区	港城工业园区	3 类	65.0	59.5	达标	55.0	50.9	达标
28	江北区	观音桥	4a 类	70.0	63.4	达标	55.0	55.9	超标
29	沙坪坝区	重大松林坡	1 类	55.0	52.9	达标	45.0	46.6	超标
30	沙坪坝区	天星桥	2 类	60.0	57.4	达标	50.0	47.9	达标
31	九龙坡区	滩子口	2 类	60.0	59.2	达标	50.0	59.3	超标
32	九龙坡区	含谷	3 类	65.0	59.8	达标	55.0	57.5	超标
33	南岸区	铜元局	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	56.2	超标
34	南岸区	茶园	3 类	65.0	59.1	达标	55.0	56.2	超标
35	北碚区	天生桥	1 类	55.0	53.8	达标	45.0	52.3	超标
36	北碚区	城南	2 类	60.0	50.3	达标	50.0	45.4	达标
37	万盛经开区	区委党校	2 类	60.0	41.1	达标	50.0	31.6	达标
38	万盛经开区	南局机关	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	44.3	达标
39	万盛经开区	聚鑫缘	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	41.3	达标
40	万盛经开区	监测站	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	49.8	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
41	万盛经开区	子如广场	4a 类	70.0	56.6	达标	55.0	48.5	达标
42	万盛经开区	小集镇	4a 类	70.0	58.8	达标	55.0	52.2	达标
43	万盛经开区	广电局	4a 类	70.0	58.6	达标	55.0	50.4	达标
44	双桥经开区	四片区	2 类	60.0	43.0	达标	50.0	34.0	达标
45	双桥经开区	双龙西路南面	2 类	60.0	51.5	达标	50.0	36.2	达标
46	双桥经开区	双龙西路北面	2 类	60.0	44.7	达标	50.0	39.7	达标
47	双桥经开区	丽阳天下小区	2 类	60.0	58.9	达标	50.0	49.0	达标
48	双桥经开区	九建路	3 类	65.0	52.5	达标	55.0	47.8	达标
49	双桥经开区	鞍贝路	3 类	65.0	53.2	达标	55.0	48.4	达标
50	双桥经开区	车城大道	4a 类	70.0	52.4	达标	55.0	48.2	达标
51	渝北区	双凤桥	2 类	60.0	51.4	达标	50.0	42.5	达标
52	渝北区	红锦大道	4a 类	70.0	73.8	超标	55.0	70.8	超标
53	巴南区	鱼新街	2 类	60.0	57.4	达标	50.0	51.3	超标
54	巴南区	龙洲大道	4a 类	70.0	62.7	达标	55.0	57.4	超标
55	黔江区	中心医院	1 类	55.0	43.6	达标	45.0	36.2	达标
56	黔江区	黔江中学	1 类	55.0	46.7	达标	45.0	37.4	达标
57	黔江区	阳光花园	2 类	60.0	53.5	达标	50.0	43.8	达标
58	黔江区	南海城	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	34.9	达标
59	黔江区	玫瑰湾	2 类	60.0	50.3	达标	50.0	40.9	达标
60	黔江区	黔江烟厂	3 类	65.0	52.2	达标	55.0	34.9	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
61	黔江区	区交通局	4a 类	70.0	58.1	达标	55.0	42.3	达标
62	长寿区	蔚蓝水岸	2 类	60.0	55.4	达标	50.0	47.5	达标
63	长寿区	狮龙花园	2 类	60.0	49.9	达标	50.0	46.8	达标
64	长寿区	林庄游园	2 类	60.0	48.4	达标	50.0	43.1	达标
65	长寿区	长寿中学	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	47.0	达标
66	长寿区	长寿区政府	2 类	60.0	49.1	达标	50.0	43.1	达标
67	长寿区	晏家街道办事处	3 类	65.0	55.1	达标	55.0	52.0	达标
68	长寿区	晏家工业园区管委会	3 类	65.0	50.6	达标	55.0	47.4	达标
69	江津区	城南幼儿园	2 类	60.0	51.1	达标	50.0	46.0	达标
70	江津区	四牌坊	2 类	60.0	53.9	达标	50.0	38.9	达标
71	江津区	沈家地巷	2 类	60.0	53.9	达标	50.0	44.9	达标
72	江津区	柳林街	2 类	60.0	49.8	达标	50.0	40.8	达标
73	江津区	广法宫街	2 类	60.0	56.4	达标	50.0	46.1	达标
74	江津区	荣华路	4a 类	70.0	61.9	达标	55.0	52.7	达标
75	江津区	鼎山大道	4a 类	70.0	62.3	达标	55.0	53.5	达标
76	合川区	合川中学	1 类	55.0	52.9	达标	45.0	44.9	达标
77	合川区	白菜园	1 类	55.0	54.7	达标	45.0	44.8	达标
78	合川区	营盘街居委会	2 类	60.0	54.5	达标	50.0	46.7	达标
79	合川区	书院街	2 类	60.0	52.5	达标	50.0	41.8	达标
80	合川区	锦城宾馆	2 类	60.0	54.1	达标	50.0	46.5	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
81	合川区	希望药业	3 类	65.0	55.2	达标	55.0	39.6	达标
82	合川区	艺术广场	4a 类	70.0	63.2	达标	55.0	52.7	达标
83	永川区	职教中心	1 类	55.0	48.2	达标	45.0	38.5	达标
84	永川区	文理学院	1 类	55.0	41.2	达标	45.0	33.3	达标
85	永川区	植物园	2 类	60.0	43.3	达标	50.0	34.0	达标
86	永川区	天之韵	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	38.5	达标
87	永川区	荷塘月色	2 类	60.0	53.8	达标	50.0	36.0	达标
88	永川区	干休所	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	37.6	达标
89	永川区	松填汇	3 类	65.0	53.6	达标	55.0	36.0	达标
90	永川区	树荣化工	3 类	65.0	57.0	达标	55.0	29.9	达标
91	永川区	新闻大厦	4a 类	70.0	63.4	达标	55.0	61.5	超标
92	永川区	人民西路	4a 类	70.0	62.5	达标	55.0	51.5	达标
93	南川区	南川中学	1 类	55.0	43.5	达标	45.0	36.6	达标
94	南川区	隆化一校	1 类	55.0	42.3	达标	45.0	37.0	达标
95	南川区	香格里拉	2 类	60.0	51.3	达标	50.0	45.9	达标
96	南川区	区政府	2 类	60.0	52.9	达标	50.0	49.4	达标
97	南川区	兴达玻璃	3 类	65.0	54.8	达标	55.0	47.6	达标
98	南川区	人保局	4a 类	70.0	55.8	达标	55.0	48.4	达标
99	南川区	高速路口	4a 类	70.0	61.5	达标	55.0	53.8	达标
100	北部新区	鸳鸯	2 类	60.0	47.4	达标	50.0	40.6	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
101	北部新区	人和	2 类	60.0	56.9	达标	50.0	41.8	达标
102	綦江区	污水处理厂	2 类	60.0	55.4	达标	50.0	48.5	达标
103	綦江区	民政局	2 类	60.0	52.7	达标	50.0	48.0	达标
104	綦江区	林音天成	2 类	60.0	46.7	达标	50.0	41.7	达标
105	綦江区	古南办事处	2 类	60.0	51.5	达标	50.0	46.7	达标
106	綦江区	枫丹	2 类	60.0	54.1	达标	50.0	47.1	达标
107	綦江区	党校	2 类	60.0	52.6	达标	50.0	46.5	达标
108	綦江区	司法局	4a 类	70.0	55.1	达标	55.0	50.3	达标
109	綦江区	德信	4a 类	70.0	57.4	达标	55.0	55.3	超标
110	潼南县	云海蓝湾	1 类	55.0	43.5	达标	45.0	40.1	达标
111	潼南县	潼南中学	1 类	55.0	46.4	达标	45.0	35.9	达标
112	潼南县	老城步行街	2 类	60.0	48.1	达标	50.0	39.0	达标
113	潼南县	炫吉中绸	3 类	65.0	54.1	达标	55.0	41.3	达标
114	潼南县	新华化工	3 类	65.0	56.0	达标	55.0	43.9	达标
115	潼南县	竹林湾	4a 类	70.0	61.3	达标	55.0	46.6	达标
116	潼南县	新星宾馆	4a 类	70.0	57.8	达标	55.0	41.4	达标
117	潼南县	环保局	4a 类	70.0	54.1	达标	55.0	40.6	达标
118	铜梁县	雪庵公园广场	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	49.2	达标
119	铜梁县	藕塘湾运动场临报社	2 类	60.0	47.1	达标	50.0	41.2	达标
120	铜梁县	淮远河商业步行街	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	43.8	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
121	铜梁县	铜梁工业园 A 区	3 类	65.0	49.5	达标	55.0	46.1	达标
122	铜梁县	县委广场	4a 类	70.0	51.3	达标	55.0	44.9	达标
123	铜梁县	阡亭雅舍	4a 类	70.0	51.8	达标	55.0	46.7	达标
124	铜梁县	金龙体育馆啤酒广场	4a 类	70.0	55.8	达标	55.0	51.2	达标
125	大足区	香榭雅筑	1 类	55.0	54.7	达标	45.0	43.1	达标
126	大足区	龙宇丽景	1 类	55.0	52.8	达标	45.0	44.7	达标
127	大足区	大足县人民政府	1 类	55.0	50.7	达标	45.0	42.3	达标
128	大足区	大足县人民医院	1 类	55.0	50.7	达标	45.0	44.3	达标
129	大足区	电信局	2 类	60.0	58.0	达标	50.0	48.9	达标
130	大足区	大足商城	2 类	60.0	58.8	达标	50.0	49.7	达标
131	大足区	大足环保局	4a 类	70.0	64.4	达标	55.0	50.9	达标
132	荣昌县	上河城	2 类	60.0	51.8	达标	50.0	43.6	达标
133	荣昌县	农业银行	2 类	60.0	48.8	达标	50.0	43.2	达标
134	荣昌县	恒荣半岛	2 类	60.0	48.7	达标	50.0	39.7	达标
135	荣昌县	重庆方通动物药业有限公司	3 类	65.0	53.1	达标	55.0	43.7	达标
136	荣昌县	天正集团	3 类	65.0	53.3	达标	55.0	46.2	达标
137	荣昌县	兴荣大厦	4a 类	70.0	52.1	达标	55.0	41.4	达标
138	荣昌县	荣昌县体育馆	4a 类	70.0	54.5	达标	55.0	47.6	达标
139	璧山县	县政府	2 类	60.0	51.0	达标	50.0	43.1	达标
140	璧山县	监测站	2 类	60.0	51.6	达标	50.0	47.2	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
141	璧山县	疾控中心	2 类	60.0	50.4	达标	50.0	42.3	达标
142	璧山县	奥康大厦	3 类	65.0	53.5	达标	55.0	46.9	达标
143	璧山县	体育中心	4a 类	70.0	54.0	达标	55.0	49.5	达标
144	璧山县	金剑小学	4a 类	70.0	51.7	达标	55.0	48.5	达标
145	璧山县	防疫站	4a 类	70.0	54.0	达标	55.0	47.6	达标
146	梁平县	中央星城	2 类	60.0	55.5	达标	50.0	42.7	达标
147	梁平县	环保局	2 类	60.0	54.0	达标	50.0	45.0	达标
148	梁平县	世纪佳苑	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	45.3	达标
149	梁平县	东城丽景	2 类	60.0	55.2	达标	50.0	43.2	达标
150	梁平县	文峰路	4a 类	70.0	63.0	达标	55.0	53.7	达标
151	梁平县	鲁班路	4a 类	70.0	67.1	达标	55.0	52.9	达标
152	梁平县	梁山路	4a 类	70.0	63.2	达标	55.0	50.8	达标
153	城口县	县委宿舍	1 类	55.0	43.9	达标	45.0	39.3	达标
154	城口县	南大街	2 类	60.0	48.0	达标	50.0	40.4	达标
155	城口县	东大街	4a 类	70.0	59.8	达标	55.0	44.8	达标
156	丰都县	沙湾	1 类	55.0	51.3	达标	45.0	41.4	达标
157	丰都县	建设小区	1 类	55.0	50.3	达标	45.0	44.7	达标
158	丰都县	电力住宅小区	1 类	55.0	51.2	达标	45.0	45.0	达标
159	丰都县	影剧院广场	2 类	60.0	56.0	达标	50.0	46.3	达标
160	丰都县	宏声商业广场	2 类	60.0	58.0	达标	50.0	45.0	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
161	丰都县	平都大道东段	4a 类	70.0	65.2	达标	55.0	53.7	达标
162	丰都县	丰都饭店	4a 类	70.0	65.6	达标	55.0	54.6	达标
163	垫江县	中心广场	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	41.3	达标
164	垫江县	县医院	2 类	60.0	51.2	达标	50.0	42.1	达标
165	垫江县	石油二公司	2 类	60.0	51.9	达标	50.0	41.1	达标
166	垫江县	鼎发 A 区	2 类	60.0	51.2	达标	50.0	42.9	达标
167	垫江县	环保局	4a 类	70.0	60.9	达标	55.0	53.2	达标
168	垫江县	水榭花都	4a 类	70.0	60.7	达标	55.0	51.4	达标
169	垫江县	建材市场	4a 类	70.0	62.9	达标	55.0	53.0	达标
170	武隆县	烟草公司	2 类	60.0	50.6	达标	50.0	47.0	达标
171	武隆县	县委办公区	2 类	60.0	51.9	达标	50.0	47.8	达标
172	武隆县	环保局	2 类	60.0	49.7	达标	50.0	53.3	超标
173	武隆县	博能小区	2 类	60.0	62.7	超标	50.0	46.5	达标
174	武隆县	通用机械厂	3 类	65.0	54.3	达标	55.0	47.1	达标
175	武隆县	瑜珠花园酒店	4a 类	70.0	59.3	达标	55.0	52.6	达标
176	武隆县	香榭里饭店	4a 类	70.0	59.7	达标	55.0	53.8	达标
177	忠县	忠县中学	1 类	55.0	52.0	达标	45.0	42.8	达标
178	忠县	比富利山庄	2 类	60.0	58.0	达标	50.0	48.1	达标
179	忠县	鑫巍花园	2 类	60.0	55.5	达标	50.0	46.8	达标
180	忠县	白公生态花园	2 类	60.0	53.9	达标	50.0	48.0	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
181	忠县	忠州镇镇政府	4a 类	70.0	66.7	达标	55.0	58.6	超标
182	忠县	重庆皇华建设集团	4a 类	70.0	62.0	达标	55.0	51.5	达标
183	忠县	环保局	4a 类	70.0	63.7	达标	55.0	54.1	达标
184	开县	中吉县污水处理厂	2 类	60.0	44.4	达标	50.0	46.5	达标
185	开县	中吉二号桥公路局养路段宿舍	2 类	60.0	44.2	达标	50.0	36.8	达标
186	开县	安康老干部活动中心	2 类	60.0	54.0	达标	50.0	46.4	达标
187	开县	平桥华兰生物开县单采血浆有限公司	3 类	65.0	47.4	达标	55.0	49.2	达标
188	开县	白鹤街道政府	3 类	65.0	52.2	达标	55.0	50.2	达标
189	开县	平桥环保局	4a 类	70.0	58.0	达标	55.0	49.8	达标
190	开县	安康开州大道县政府广场	4a 类	70.0	63.8	达标	55.0	53.7	达标
191	云阳县	云江大道 1699 号	2 类	60.0	54.1	达标	50.0	44.8	达标
192	云阳县	云江大道 1333 号	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	45.9	达标
193	云阳县	工业园 B 区	3 类	65.0	55.6	达标	55.0	45.6	达标
194	云阳县	工业园 A 区	3 类	65.0	55.0	达标	55.0	45.6	达标
195	云阳县	云江大道 1600 号	4a 类	70.0	64.9	达标	55.0	57.3	超标
196	云阳县	滨江大道 1030 号	4a 类	70.0	66.5	达标	55.0	56.9	超标
197	奉节县	香山广场	2 类	60.0	53.1	达标	50.0	46.3	达标
198	奉节县	特殊教育学校	2 类	60.0	52.5	达标	50.0	45.3	达标
199	奉节县	诗城广场	2 类	60.0	54.5	达标	50.0	43.9	达标
200	奉节县	奉节县政府	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	44.9	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
201	奉节县	鑫园广场	4a 类	70.0	64.7	达标	55.0	52.4	达标
202	奉节县	实验中学	4a 类	70.0	57.0	达标	55.0	44.3	达标
203	奉节县	金苑花园	4a 类	70.0	57.2	达标	55.0	46.2	达标
204	奉节县	巴蜀花园	4a 类	70.0	57.9	达标	55.0	49.8	达标
205	巫山县	行政大楼	2 类	60.0	54.7	达标	50.0	46.4	达标
206	巫山县	技术监督局	2 类	60.0	52.7	达标	50.0	43.8	达标
207	巫山县	广播局	2 类	60.0	52.7	达标	50.0	46.7	达标
208	巫山县	朝云居委会	2 类	60.0	49.7	达标	50.0	39.6	达标
209	巫山县	武装部	4a 类	70.0	59.8	达标	55.0	47.5	达标
210	巫山县	水务局	4a 类	70.0	62.1	达标	55.0	50.5	达标
211	巫山县	公安局	4a 类	70.0	60.9	达标	55.0	48.7	达标
212	巫溪县	人民街	1 类	55.0	55.8	超标	45.0	44.8	达标
213	巫溪县	十字街	1 类	55.0	53.0	达标	45.0	36.2	达标
214	巫溪县	广场步行街	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	45.4	达标
215	巫溪县	东西干道（中轴广场）	2 类	60.0	55.8	达标	50.0	45.6	达标
216	巫溪县	东西干道（西城紫都）	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	39.2	达标
217	巫溪县	东西干道（交通局）	4a 类	70.0	53.4	达标	55.0	39.0	达标
218	巫溪县	滨河路	4a 类	70.0	53.2	达标	55.0	37.4	达标
219	石柱县	县政府	1 类	55.0	50.6	达标	45.0	41.9	达标
220	石柱县	高中城	1 类	55.0	52.9	达标	45.0	42.7	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
221	石柱县	狮子坝	2 类	60.0	53.3	达标	50.0	48.4	达标
222	石柱县	南宾一派	2 类	60.0	57.6	达标	50.0	47.9	达标
223	石柱县	石柱污水处理厂	3 类	65.0	59.1	达标	55.0	48.1	达标
224	石柱县	啤酒厂	3 类	65.0	62.3	达标	55.0	51.5	达标
225	石柱县	大桥	4a 类	70.0	63.7	达标	55.0	57.1	超标
226	秀山县	中和广场	1 类	55.0	44.6	达标	45.0	35.6	达标
227	秀山县	武装部	1 类	55.0	42.3	达标	45.0	36.6	达标
228	秀山县	留金广场	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	45.0	达标
229	秀山县	凤翔商业城	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	43.1	达标
230	秀山县	工业园区	3 类	65.0	55.3	达标	55.0	43.3	达标
231	秀山县	火车站	4b 类	70.0	57.1	达标	55.0	40.3	达标
232	秀山县	花灯大道转盘	4a 类	70.0	58.1	达标	55.0	42.5	达标
233	酉阳县	县人民医院	1 类	55.0	54.9	达标	45.0	44.3	达标
234	酉阳县	金商道	2 类	60.0	56.1	达标	50.0	50.2	超标
235	酉阳县	华武制药	3 类	65.0	57.5	达标	55.0	57.6	超标
236	酉阳县	苏家巷子	4a 类	70.0	52.9	达标	55.0	41.6	达标
237	酉阳县	环保局	4a 类	70.0	58.7	达标	55.0	46.1	达标
238	彭水县	县坝街	2 类	60.0	47.2	达标	50.0	43.8	达标
239	彭水县	石嘴街	2 类	60.0	53.0	达标	50.0	45.6	达标
240	彭水县	两江桥	2 类	60.0	56.4	达标	50.0	47.0	达标

2014 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
241	彭水县	河堡街	2 类	60.0	49.4	达标	50.0	40.6	达标
242	彭水县	鱼塘街	4a 类	70.0	56.4	达标	55.0	48.5	达标
243	彭水县	学坝街	4a 类	70.0	52.2	达标	55.0	44.5	达标
244	彭水县	外河坝	4a 类	70.0	60.2	达标	55.0	52.8	达标
245	彭水县	北大街	4a 类	70.0	53.7	达标	55.0	45.8	达标