

2016年3季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
1	渝中区	七星岗	4a类	70.0	61.7	达标	55.0	58.2	超标
2	渝中区	少年宫	2类	60.0	55.9	达标	50.0	51.9	超标
3	渝中区	渝州宾馆	1类	55.0	58.6	超标	45.0	41.0	达标
4	沙坪坝区	重大柏树林	1类	55.0	56.4	超标	45.0	47.9	超标
5	沙坪坝区	天星桥	2类	60.0	57.3	达标	50.0	49.2	达标
6	九龙坡区	滩子口	2类	60.0	67.8	超标	50.0	59.5	超标
7	大渡口区	春晖路	2类	60.0	52.6	达标	50.0	46.5	达标
8	大渡口区	今普	3类	65.0	53.2	达标	55.0	50.5	达标
9	九龙坡区	含谷	3类	65.0	56.8	达标	55.0	51.4	达标
10	南岸区	铜元局	2类	60.0	56.8	达标	50.0	47.5	达标
11	南岸区	茶园	3类	65.0	56.7	达标	55.0	51.7	达标
12	巴南区	龙洲大道	4a类	70.0	63.0	达标	55.0	59.0	超标
13	巴南区	鱼新街	2类	60.0	65.8	超标	50.0	46.4	达标
14	江北区	观音桥	4a类	70.0	63.7	达标	55.0	56.8	超标
15	江北区	大石坝	2类	60.0	63.5	超标	50.0	51.0	超标
16	江北区	港城工业园	3类	65.0	52.2	达标	55.0	56.3	超标
17	渝北区	红锦大道	4a类	70.0	73.0	超标	55.0	71.8	超标
18	两江新区	人和	2类	60.0	58.0	达标	50.0	47.6	达标
19	两江新区	鸳鸯	2类	60.0	58.0	达标	50.0	43.0	达标
20	渝北区	双凤桥	2类	60.0	56.4	达标	50.0	46.3	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
21	北碚区	天生桥	1 类	55.0	66.1	超标	45.0	56.1	超标
22	北碚区	城南	2 类	60.0	51.5	达标	50.0	45.3	达标
23	万州区	金龙豪爵	1 类	55.0	50.4	达标	45.0	42.9	达标
24	万州区	区人大	1 类	55.0	52.6	达标	45.0	43.3	达标
25	万州区	五桥机关	2 类	60.0	54.7	达标	50.0	47.2	达标
26	万州区	区环保局	2 类	60.0	54.1	达标	50.0	44.4	达标
27	万州区	渝东大花园	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	44.7	达标
28	万州区	奥林苑	2 类	60.0	50.1	达标	50.0	47.8	达标
29	万州区	万兴烟叶	3 类	65.0	58.1	达标	55.0	46.0	达标
30	万州区	密胜科技	3 类	65.0	57.4	达标	55.0	43.3	达标
31	万州区	闽天会展中心	4a 类	70.0	64.4	达标	55.0	53.9	达标
32	万州区	竞花园	4a 类	70.0	63.6	达标	55.0	52.7	达标
33	涪陵区	区政府	1 类	55.0	51.8	达标	45.0	52.9	超标
34	涪陵区	稻香居委	1 类	55.0	54.9	达标	45.0	46.0	超标
35	涪陵区	干休所	1 类	55.0	55.5	超标	45.0	50.6	超标
36	涪陵区	清溪沟	2 类	60.0	53.5	达标	50.0	51.9	超标
37	涪陵区	高笋塘	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	53.6	超标
38	涪陵区	明瑜国际小区	2 类	60.0	61.0	超标	50.0	53.3	超标
39	涪陵区	水电实业公司	4a 类	55.0	66.1	超标	45.0	56.1	超标
40	涪陵区	青年广场	4a 类	60.0	51.5	达标	50.0	45.3	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
41	涪陵区	邮政局	4a 类	70.0	60.3	达标	55.0	50.6	达标
42	涪陵区	林业局	4a 类	70.0	60.6	达标	55.0	55.9	超标
43	万盛经开区	环保局	2 类	70.0	55.9	达标	55.0	48.0	达标
44	万盛经开区	小集镇	4a 类	70.0	54.2	达标	55.0	46.4	达标
45	万盛经开区	区委党校	2 类	60.0	47.8	达标	50.0	38.4	达标
46	万盛经开区	南局机关	2 类	70.0	53.0	达标	55.0	49.8	达标
47	万盛经开区	水务局	2 类	60.0	50.8	达标	50.0	48.7	达标
48	万盛经开区	子如广场南楼	4a 类	60.0	55.0	达标	50.0	48.4	达标
49	万盛经开区	广电局	4a 类	60.0	54.8	达标	50.0	47.6	达标
50	双桥经开区	实验中学	1 类	70.0	56.7	达标	55.0	48.7	达标
51	双桥经开区	车城大道	4a 类	70.0	55.6	达标	55.0	51.2	达标
52	双桥经开区	双钱西路	3 类	55.0	43.8	达标	45.0	34.6	达标
53	双桥经开区	山水明都	2 类	70.0	55.3	达标	55.0	46.2	达标
54	双桥经开区	八角楼	2 类	65.0	54.3	达标	55.0	46.6	达标
55	双桥经开区	西湖郁金香广场	0 类	60.0	46.2	达标	50.0	41.5	达标
56	双桥经开区	四片区	2 类	60.0	51.2	达标	50.0	41.0	达标
57	长寿区	长寿区政府	2 类	50.0	48.1	达标	40.0	37.9	达标
58	长寿区	长寿中学	2 类	60.0	48.1	达标	50.0	42.1	达标
59	长寿区	狮龙花园	2 类	60.0	51.3	达标	50.0	45.8	达标
60	长寿区	蔚蓝水岸	2 类	60.0	45.0	达标	50.0	37.4	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
61	长寿区	林庄游园	2 类	60.0	51.8	达标	50.0	48.1	达标
62	长寿区	工业园区管委会	3 类	65.0	51.7	达标	55.0	44.4	达标
63	长寿区	晏家街道办事处	3 类	65.0	56.0	达标	55.0	47.3	达标
64	綦江区	检察院	4a 类	70.0	52.6	达标	55.0	46.7	达标
65	綦江区	古南办事处	4a 类	70.0	52.4	达标	55.0	48.5	达标
66	綦江区	林音天成	2 类	60.0	50.7	达标	50.0	45.7	达标
67	綦江区	污水处理厂	2 类	60.0	48.7	达标	50.0	39.6	达标
68	綦江区	民政局	4a 类	70.0	52.1	达标	55.0	45.8	达标
69	綦江区	司法局	4a 类	70.0	54.4	达标	55.0	48.0	达标
70	綦江区	党校内	2 类	60.0	52.0	达标	50.0	42.0	达标
71	潼南区	炫吉中绸	3 类	65.0	54.3	达标	55.0	35.9	达标
72	潼南区	康迪药业	3 类	65.0	49.5	达标	55.0	32.8	达标
73	潼南区	嘉瑞花园	2 类	60.0	48.6	达标	50.0	36.7	达标
74	潼南区	滨江路西段	4a 类	70.0	62.3	达标	55.0	42.7	达标
75	潼南区	云海蓝湾	1 类	55.0	43.8	达标	45.0	31.7	达标
76	潼南区	卓然水晶	1 类	55.0	45.9	达标	45.0	35.6	达标
77	潼南区	冬雪街	2 类	60.0	48.5	达标	50.0	35.1	达标
78	潼南区	秋月街	2 类	60.0	48.9	达标	50.0	33.9	达标
79	潼南区	新华化工	3 类	65.0	51.8	达标	55.0	31.0	达标
80	潼南区	潼府宾馆	4a 类	70.0	60.9	达标	55.0	42.5	达标

2016年3季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
81	铜梁区	藕塘湾	2类	60.0	45.1	达标	50.0	41.6	达标
82	铜梁区	金龙体育馆	2类	60.0	54.4	达标	50.0	40.2	达标
83	铜梁区	雪庵公园	2类	60.0	48.9	达标	50.0	41.4	达标
84	铜梁区	兰亭雅舍	2类	60.0	58.9	达标	50.0	51.2	超标
85	铜梁区	威斯特电梯	3类	65.0	52.3	达标	55.0	37.8	达标
86	铜梁区	区委广场	2类	60.0	47.7	达标	50.0	37.2	达标
87	铜梁区	淮远河步行街	2类	60.0	49.8	达标	50.0	42.9	达标
88	大足区	区人民政府	1类	55.0	52.2	达标	45.0	43.3	达标
89	大足区	香榭雅筑	1类	55.0	47.9	达标	45.0	40.7	达标
90	大足区	龙宇丽景	1类	55.0	53.8	达标	45.0	44.2	达标
91	大足区	大足人民医院	1类	55.0	49.1	达标	45.0	42.5	达标
92	大足区	大足商城	2类	60.0	56.6	达标	50.0	47.9	达标
93	大足区	电信局	2类	60.0	54.2	达标	50.0	46.4	达标
94	大足区	大足环保局	4a类	70.0	62.4	达标	55.0	54.8	达标
95	荣昌区	农业银行	2类	60.0	49.2	达标	50.0	46.4	达标
96	荣昌区	重庆方通动物药业有限公司	3类	65.0	51.0	达标	55.0	47.8	达标
97	荣昌区	荣昌区体育馆	4a类	70.0	53.5	达标	55.0	48.4	达标
98	荣昌区	上河城	2类	60.0	49.9	达标	50.0	45.6	达标
99	荣昌区	兴荣大厦	4a类	70.0	53.7	达标	55.0	47.2	达标
100	荣昌区	天正集团	3类	65.0	50.5	达标	55.0	47.3	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
101	荣昌区	恒荣半岛	2 类	60.0	50.2	达标	50.0	46.3	达标
102	璧山区	疾控中心	2 类	60.0	50.9	达标	50.0	40.7	达标
103	璧山区	监测站	2 类	60.0	50.6	达标	50.0	41.3	达标
104	璧山区	老县政府	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	41.6	达标
105	璧山区	奥康大厦	3 类	65.0	54.3	达标	55.0	41.7	达标
106	璧山区	卫生监督所	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	46.0	达标
107	璧山区	金剑小学	4a 类	70.0	58.2	达标	55.0	47.2	达标
108	璧山区	体育中心	4a 类	70.0	59.6	达标	55.0	49.4	达标
109	梁平县	东城丽景后门	2 类	60.0	54.2	达标	50.0	43.4	达标
110	梁平县	供电局办公楼	2 类	60.0	55.8	达标	50.0	43.6	达标
111	梁平县	南门桥路口	4a 类	70.0	68.4	达标	55.0	54.6	达标
112	梁平县	疾控中心院坝内	2 类	60.0	51.6	达标	50.0	40.4	达标
113	梁平县	梁山初中门口	4a 类	70.0	65.3	达标	55.0	52.2	达标
114	梁平县	作业区办公楼门口	4a 类	70.0	59.9	达标	55.0	50.4	达标
115	梁平县	双桂佳苑内	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	42.7	达标
116	梁平县	香漫林	4a 类	70.0	61.9	达标	55.0	49.6	达标
117	梁平县	隆鑫 B 区	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	42.7	达标
118	城口县	南大街	2 类	60.0	49.4	达标	50.0	40.8	达标
119	城口县	县委宿舍	1 类	55.0	45.3	达标	45.0	39.5	达标
120	城口县	东大街	4a 类	70.0	59.7	达标	55.0	44.9	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
121	丰都县	丰都环保局	1 类	55.0	54.3	达标	45.0	40.4	达标
122	丰都县	名山国土所	2 类	60.0	53.8	达标	50.0	45.6	达标
123	丰都县	天海公司楼	3 类	65.0	58.9	达标	55.0	51.5	达标
124	丰都县	新科楼北侧	3 类	65.0	53.7	达标	55.0	46.0	达标
125	丰都县	兴义卫生院	1 类	55.0	49.9	达标	45.0	39.0	达标
126	丰都县	丰都图书馆	2 类	60.0	57.5	达标	50.0	46.9	达标
127	丰都县	自来水公司	4a 类	70.0	63.0	达标	55.0	52.2	达标
128	垫江县	水榭花都	4a 类	70.0	62.7	达标	55.0	53.7	达标
129	垫江县	建材市场	4a 类	70.0	63.9	达标	55.0	53.0	达标
130	垫江县	石油二公司	2 类	60.0	52.5	达标	50.0	43.5	达标
131	垫江县	中心广场	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	48.5	达标
132	垫江县	县医院宿舍楼	2 类	60.0	48.0	达标	50.0	44.2	达标
133	垫江县	鼎发 B 区	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	43.0	达标
134	垫江县	新环保局宿舍楼	4a 类	70.0	59.3	达标	55.0	50.1	达标
135	武隆县	环保局	2 类	60.0	49.7	达标	50.0	40.6	达标
136	武隆县	烟草公司宿舍	2 类	60.0	43.3	达标	50.0	34.2	达标
137	武隆县	县委办公区	2 类	60.0	56.7	达标	50.0	48.8	达标
138	武隆县	博能小区	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	44.8	达标
139	武隆县	宜居佳苑	2 类	60.0	50.7	达标	50.0	43.4	达标
140	武隆县	瑜珠花园酒店	4a 类	70.0	60.0	达标	55.0	54.0	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
141	武隆县	香榭里饭店	4a 类	70.0	61.8	达标	55.0	55.6	超标
142	忠县	忠州镇州屏环路（比富利山庄）	2 类	60.0	47.4	达标	50.0	37.3	达标
143	忠县	忠州镇红星路	4a 类	70.0	60.8	达标	55.0	50.8	达标
144	忠县	忠州镇大桥路	2 类	60.0	60.1	超标	50.0	48.9	达标
145	忠县	忠州镇山东路	1 类	55.0	36.9	达标	45.0	31.5	达标
146	忠县	忠州镇州屏环路（环保局）	4a 类	70.0	50.1	达标	55.0	51.6	达标
147	忠县	忠州镇巴王路	4a 类	70.0	61.8	达标	55.0	47.7	达标
148	忠县	忠州镇白公路	2 类	60.0	43.9	达标	50.0	35.0	达标
149	开县	月潭花苑	2 类	60.0	55.2	达标	50.0	45.7	达标
150	开县	白鹤街道政府	3 类	65.0	55.0	达标	55.0	47.5	达标
151	开县	儿童医院	4a 类	70.0	51.7	达标	55.0	47.1	达标
152	开县	中原都市花园	2 类	60.0	43.6	达标	50.0	30.6	达标
153	开县	安康开州大道县政府广场	4a 类	70.0	63.8	达标	55.0	50.5	达标
154	开县	赵家天邦公司办公楼	3 类	65.0	41.7	达标	55.0	29.6	达标
155	开县	平桥华兰生物开县单采血浆有限公司	3 类	65.0	55.5	达标	55.0	43.3	达标
156	开县	中医院	2 类	60.0	51.0	达标	50.0	45.5	达标
157	开县	中央国际	2 类	60.0	49.3	达标	50.0	35.8	达标
158	开县	环境监测站宿舍	4a 类	70.0	62.6	达标	55.0	43.2	达标
159	云阳县	云江大道 1699 号	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	43.4	达标
160	云阳县	云江大道 1333 号	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	44.6	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
161	云阳县	工业园 A 区	3 类	65.0	54.7	达标	55.0	44.5	达标
162	云阳县	工业园 B 区	3 类	65.0	52.9	达标	55.0	44.4	达标
163	云阳县	滨江大道 1030 号	4a 类	70.0	65.4	达标	55.0	55.6	超标
164	云阳县	云江大道 1600 号	4a 类	70.0	67.6	达标	55.0	57.7	超标
165	云阳县	云阳县县医院宿舍小区	1 类	55.0	49.7	达标	45.0	44.5	达标
166	奉节县	新竹巷	2 类	60.0	56.1	达标	50.0	41.8	达标
167	奉节县	刘家包	2 类	60.0	53.1	达标	50.0	44.7	达标
168	奉节县	香山广场	2 类	60.0	51.4	达标	50.0	42.5	达标
169	奉节县	行政次中心	2 类	60.0	60.1	超标	50.0	50.9	超标
170	奉节县	奉节中学	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	49.9	达标
171	奉节县	鑫苑广场	4a 类	70.0	62.6	达标	55.0	57.1	超标
172	奉节县	实验中学	4a 类	70.0	66.6	达标	55.0	60.0	超标
173	奉节县	体育馆	4a 类	70.0	69.2	达标	55.0	61.9	超标
174	巫山县	广播局	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	45.3	达标
175	巫山县	行政大楼	2 类	60.0	54.8	达标	50.0	45.3	达标
176	巫山县	技术监督局大楼	2 类	60.0	54.3	达标	50.0	45.1	达标
177	巫山县	公安局大楼	4a 类	70.0	62.4	达标	55.0	51.4	达标
178	巫山县	水务局大楼	4a 类	70.0	62.8	达标	55.0	51.0	达标
179	巫山县	武装部大楼	4a 类	70.0	61.7	达标	55.0	51.1	达标
180	巫山县	朝云居委会	2 类	60.0	50.6	达标	50.0	41.7	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
181	巫溪县	政府大院	1 类	55.0	53.0	达标	45.0	36.2	达标
182	巫溪县	广场步行街	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	45.4	达标
183	巫溪县	滨河路	4a 类	70.0	53.2	达标	55.0	37.4	达标
184	巫溪县	人民街	1 类	55.0	55.8	超标	45.0	44.7	达标
185	巫溪县	东西干道(西城紫都)	2 类	60.0	53.6	达标	50.0	39.2	达标
186	巫溪县	东西干道(中轴广场)	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	45.6	达标
187	巫溪县	东西干道(交通局)	4a 类	70.0	53.4	达标	55.0	39.0	达标
188	黔江区	区交通局	4a 类	70.0	63.3	达标	55.0	49.4	达标
189	黔江区	南海城	2 类	60.0	52.3	达标	50.0	47.3	达标
190	黔江区	玫瑰湾	2 类	60.0	52.1	达标	50.0	45.5	达标
191	黔江区	民族医院新院	1 类	55.0	50.9	达标	45.0	45.5	超标
192	黔江区	黔江中学	1 类	55.0	52.2	达标	45.0	43.5	达标
193	黔江区	黔龙实业集团	3 类	65.0	61.8	达标	55.0	53.9	达标
194	黔江区	黔江碧桂园	2 类	60.0	52.9	达标	50.0	49.6	达标
195	石柱县	后河大桥	4a 类	70.0	67.9	达标	55.0	55.1	超标
196	石柱县	南宾一派	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	44.2	达标
197	石柱县	狮子坝	2 类	60.0	46.6	达标	50.0	38.5	达标
198	石柱县	石柱污水处理厂	3 类	65.0	55.0	达标	55.0	37.5	达标
199	石柱县	石柱县人民政府	1 类	55.0	45.7	达标	45.0	42.9	达标
200	石柱县	石柱中学	1 类	55.0	46.3	达标	45.0	37.6	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
201	石柱县	时代广场	2 类	60.0	57.3	达标	50.0	43.9	达标
202	秀山县	中和广场	1 类	55.0	49.6	达标	45.0	42.3	达标
203	秀山县	武装部	1 类	55.0	49.6	达标	45.0	41.5	达标
204	秀山县	凤翔商业城	2 类	60.0	51.7	达标	50.0	43.8	达标
205	秀山县	留金广场	2 类	60.0	53.2	达标	50.0	38.9	达标
206	秀山县	工业园区	3 类	65.0	56.0	达标	55.0	44.5	达标
207	秀山县	花灯大道转盘	4a 类	70.0	55.3	达标	55.0	49.6	达标
208	秀山县	火车站	4b 类	70.0	57.1	达标	60.0	50.0	达标
209	酉阳县	县人民医院	1 类	55.0	54.2	达标	45.0	49.2	超标
210	酉阳县	金商道	2 类	60.0	54.9	达标	50.0	49.0	达标
211	酉阳县	华武制药	3 类	65.0	58.0	达标	55.0	50.5	达标
212	酉阳县	环保局	4a 类	70.0	58.1	达标	55.0	50.5	达标
213	酉阳县	苏家巷子	4b 类	70.0	57.4	达标	60.0	48.8	达标
214	彭水县	河堡街	2 类	60.0	54.6	达标	50.0	50.0	达标
215	彭水县	两江桥行政楼	2 类	60.0	55.9	达标	50.0	47.1	达标
216	彭水县	渔塘街	4a 类	70.0	64.9	达标	55.0	51.2	达标
217	彭水县	石嘴街	2 类	60.0	53.3	达标	50.0	45.6	达标
218	彭水县	学坝街	4a 类	70.0	55.5	达标	55.0	46.2	达标
219	彭水县	外河坝	4a 类	70.0	63.2	达标	55.0	56.9	超标
220	彭水县	北大街	4a 类	70.0	67.5	达标	55.0	54.5	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
221	彭水县	县坝街	2 类	60.0	56.8	达标	50.0	49.5	达标
222	江津区	铜锣路	2 类	60.0	54.0	达标	50.0	48.5	达标
223	江津区	鼎山大道	4a 类	70.0	59.1	达标	55.0	56.0	超标
224	江津区	荣华路	4a 类	70.0	56.8	达标	55.0	56.4	超标
225	江津区	广法宫街	2 类	60.0	48.1	达标	50.0	40.2	达标
226	江津区	沈家地巷	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	47.0	达标
227	江津区	四牌坊	2 类	60.0	48.6	达标	50.0	40.1	达标
228	江津区	柳林街	2 类	60.0	47.8	达标	50.0	39.4	达标
229	江津区	西江大道	4a 类	70.0	52.7	达标	55.0	46.3	达标
230	江津区	行政中心	2 类	60.0	55.1	达标	50.0	49.5	达标
231	江津区	江津区中医院	4a 类	70.0	55.0	达标	55.0	47.0	达标
232	江津区	德感正街	2 类	60.0	49.4	达标	50.0	42.2	达标
233	合川区	南景豪爵	1 类	55.0	54.7	达标	45.0	43.5	达标
234	合川区	江润地中海	2 类	60.0	52.0	达标	50.0	45.2	达标
235	合川区	恭州大酒店	2 类	60.0	55.0	达标	50.0	47.2	达标
236	合川区	合川中学	1 类	55.0	49.2	达标	45.0	41.5	达标
237	合川区	合川环保局	2 类	60.0	53.9	达标	50.0	45.0	达标
238	合川区	希望药业	3 类	65.0	58.1	达标	55.0	42.0	达标
239	合川区	艺术广场	4a 类	70.0	67.5	达标	55.0	45.6	达标
240	永川区	文理学院	1 类	55.0	49.0	达标	45.0	41.5	达标

2016 年 3 季度全市功能区噪声季报

单位：分贝

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
241	永川区	职教中心	1 类	55.0	48.1	达标	45.0	43.2	达标
242	永川区	植物园	2 类	60.0	51.9	达标	50.0	43.3	达标
243	永川区	天之韵	2 类	60.0	53.3	达标	50.0	46.8	达标
244	永川区	荷塘月色	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	43.5	达标
245	永川区	干休所	2 类	60.0	53.7	达标	50.0	43.8	达标
246	永川区	松填汇	3 类	65.0	58.8	达标	55.0	54.2	达标
247	永川区	树荣化工	3 类	65.0	56.5	达标	55.0	52.5	达标
248	永川区	人民西路	4a 类	70.0	60.7	达标	55.0	53.9	达标
249	永川区	新闻大厦	4a 类	70.0	63.6	达标	55.0	54.8	达标
250	南川区	南川中学	1 类	55.0	51.6	达标	45.0	46.2	超标
251	南川区	区政府	2 类	60.0	52.2	达标	50.0	47.5	达标
252	南川区	高速路口	4a 类	70.0	54.6	达标	55.0	48.0	达标
253	南川区	香格里拉	2 类	60.0	52.7	达标	50.0	45.5	达标
254	南川区	人保局	4a 类	70.0	55.2	达标	55.0	49.3	达标
255	南川区	隆化一校	1 类	55.0	51.7	达标	45.0	44.0	达标
256	南川区	兴达玻璃	3 类	65.0	52.1	达标	55.0	44.8	达标