

2018年第二季度全市功能区噪声季度

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
1	渝中区	七星岗	4a类	70.0	62.5	达标	55.0	58.5	不达标
2	渝中区	少年宫	2类	60.0	56.7	达标	50.0	51.1	不达标
3	渝中区	渝州宾馆	1类	55.0	62.6	不达标	45.0	45.3	不达标
4	沙坪坝区	重大柏树林	1类	55.0	53.1	达标	45.0	48.2	不达标
5	沙坪坝区	天星桥	2类	60.0	56.9	达标	50.0	51.7	不达标
6	九龙坡区	滩子口	2类	60.0	52.6	达标	50.0	50.1	不达标
7	大渡口区	春晖路	2类	60.0	51.0	达标	50.0	43.8	达标
8	大渡口区	今普	3类	65.0	53.3	达标	55.0	50.7	达标
9	九龙坡区	含谷	3类	65.0	54.9	达标	55.0	52.8	达标
10	南岸区	铜元局	2类	60.0	51.3	达标	50.0	46.5	达标
11	南岸区	茶园	3类	65.0	53.4	达标	55.0	49.7	达标
12	巴南区	龙洲大道	4a类	70.0	62.7	达标	55.0	58.8	不达标
13	巴南区	鱼新街	2类	60.0	52.1	达标	50.0	49.1	达标
14	江北区	观音桥	4a类	70.0	60.8	达标	55.0	58.8	不达标
15	江北区	大石坝	2类	60.0	52.9	达标	50.0	48.4	达标
16	渝北区	红锦大道	4a类	70.0	74.2	不达标	55.0	71.8	不达标
17	两江新区	人和	2类	60.0	50.4	达标	50.0	44.9	达标
18	两江新区	鸳鸯	2类	60.0	51.2	达标	50.0	45.2	达标
19	渝北区	双凤桥	2类	60.0	53.3	达标	50.0	48.7	达标
20	北碚区	天生桥	1类	55.0	48.9	达标	45.0	49.0	不达标
21	北碚区	城南	2类	60.0	49.1	达标	50.0	44.8	达标
22	江北区	港城工业园	3类	65.0	52.8	达标	55.0	46.7	达标
23	万州区	金龙豪爵	1类	55.0	53.8	达标	45.0	40.5	达标
24	万州区	区人大	1类	55.0	52.8	达标	45.0	43.3	达标
25	万州区	五桥机关	2类	60.0	54.9	达标	50.0	42.5	达标
26	万州区	区环保局	2类	60.0	58.4	达标	50.0	46.5	达标
27	万州区	渝东大花园	2类	60.0	54.1	达标	50.0	45.8	达标
28	万州区	奥林苑	2类	60.0	54.4	达标	50.0	43.9	达标
29	万州区	万兴烟叶	3类	65.0	59.4	达标	55.0	50.0	达标
30	万州区	密胜科技	3类	65.0	60.2	达标	55.0	51.7	达标
31	万州区	闽天会展中心	4a类	70.0	61.7	达标	55.0	53.1	达标
32	万州区	竞花园	4a类	70.0	62.3	达标	55.0	54.0	达标
33	涪陵区	区政府	1类	55.0	55.0	达标	45.0	44.4	达标
34	涪陵区	稻香居委	1类	55.0	55.8	不达标	45.0	44.9	达标
35	涪陵区	干休所	1类	55.0	52.1	达标	45.0	44.2	达标
36	涪陵区	清溪沟	2类	60.0	55.5	达标	50.0	43.2	达标
37	涪陵区	高笋塘	2类	60.0	55.5	达标	50.0	46.1	达标
38	涪陵区	明瑜国际小区	2类	60.0	57.8	达标	50.0	46.4	达标
39	涪陵区	水电实业公司	4a类	70.0	60.3	达标	55.0	52.9	达标
40	涪陵区	青年广场	4a类	70.0	57.6	达标	55.0	49.0	达标
41	涪陵区	邮政局	4a类	70.0	55.1	达标	55.0	51.8	达标
42	涪陵区	林业局	4a类	70.0	56.3	达标	55.0	53.7	达标
43	万盛经开区	环保局	2类	60.0	48.5	达标	50.0	37.5	达标
44	万盛经开区	小集镇	4a类	70.0	55.0	达标	55.0	49.3	达标
45	万盛经开区	区委党校	2类	60.0	48.3	达标	50.0	39.4	达标
46	万盛经开区	南局机关	2类	60.0	59.7	达标	50.0	43.1	达标
47	万盛经开区	水务局	2类	60.0	55.2	达标	50.0	46.0	达标
48	万盛经开区	子如广场南楼	4a类	70.0	55.0	达标	55.0	49.3	达标
49	万盛经开区	广电局	4a类	70.0	57.1	达标	55.0	48.6	达标
50	双桥经开区	实验中学2016	1类	55.0	45.7	达标	45.0	39.8	达标

2018年第二季度全市功能区噪声季度

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
51	双桥经开区	车城大道2016	4a类	70.0	53.8	达标	55.0	42.4	达标
52	双桥经开区	双钱西路2016	3类	65.0	49.5	达标	55.0	41.8	达标
53	双桥经开区	山水明都2016	2类	60.0	47.7	达标	50.0	40.6	达标
54	双桥经开区	八角楼2016	2类	60.0	48.1	达标	50.0	41.9	达标
55	双桥经开区	西湖郁金香广场2016	0类	50.0	45.1	达标	40.0	37.7	达标
56	双桥经开区	四片区2016	2类	60.0	49.5	达标	50.0	41.3	达标
57	长寿区	长寿区政府	2类	60.0	48.4	达标	50.0	43.5	达标
58	长寿区	长寿中学	2类	60.0	47.7	达标	50.0	42.9	达标
59	长寿区	狮龙花园	2类	60.0	43.8	达标	50.0	38.3	达标
60	长寿区	蔚蓝水岸	2类	60.0	45.7	达标	50.0	38.3	达标
61	长寿区	林庄游园	2类	60.0	49.2	达标	50.0	41.6	达标
62	长寿区	工业园区管委会	3类	65.0	53.2	达标	55.0	52.7	达标
63	长寿区	晏家街道办事处	3类	65.0	53.3	达标	55.0	54.7	达标
64	綦江区	检察院	4a类	70.0	62.9	达标	55.0	54.3	达标
65	綦江区	古南办事处	4a类	70.0	58.7	达标	55.0	52.8	达标
66	綦江区	林音天成	2类	60.0	53.4	达标	50.0	45.8	达标
67	綦江区	污水处理厂	2类	60.0	55.8	达标	50.0	48.7	达标
68	綦江区	民政局	4a类	70.0	63.3	达标	55.0	53.2	达标
69	綦江区	司法局	4a类	70.0	65.9	达标	55.0	54.2	达标
70	綦江区	党校内	2类	60.0	54.6	达标	50.0	49.0	达标
71	潼南区	炫吉中绸	3类	65.0	51.9	达标	55.0	44.2	达标
72	潼南区	康迪药业	3类	65.0	50.5	达标	55.0	41.3	达标
73	潼南区	嘉瑞花园	2类	60.0	51.0	达标	50.0	44.2	达标
74	潼南区	滨江路西段	4a类	70.0	57.3	达标	55.0	47.4	达标
75	潼南区	云海蓝湾	1类	55.0	41.8	达标	45.0	34.9	达标
76	潼南区	卓然水晶	1类	55.0	42.0	达标	45.0	35.2	达标
77	潼南区	冬雪街	2类	60.0	47.2	达标	50.0	39.4	达标
78	潼南区	秋月街	2类	60.0	47.7	达标	50.0	40.5	达标
79	潼南区	新华化工	3类	65.0	49.5	达标	55.0	43.2	达标
80	潼南区	潼府宾馆	4a类	70.0	57.0	达标	55.0	46.7	达标
81	铜梁区	藕塘湾	2类	60.0	49.2	达标	50.0	42.2	达标
82	铜梁区	金龙体育馆	2类	60.0	57.1	达标	50.0	50.8	不达标
83	铜梁区	雪庵公园	2类	60.0	54.5	达标	50.0	48.3	达标
84	铜梁区	兰亭雅舍	2类	60.0	55.5	达标	50.0	48.8	达标
85	铜梁区	威斯特电梯	3类	65.0	58.2	达标	55.0	51.9	达标
86	铜梁区	区委广场	2类	60.0	56.5	达标	50.0	50.4	不达标
87	铜梁区	淮远河步行街	2类	60.0	52.8	达标	50.0	46.4	达标
88	大足区	区人民政府	1类	55.0	50.4	达标	45.0	43.0	达标
89	大足区	香榭雅筑	1类	55.0	51.0	达标	45.0	43.7	达标
90	大足区	龙宇丽景	1类	55.0	51.1	达标	45.0	43.5	达标
91	大足区	大足人民医院	1类	55.0	50.9	达标	45.0	44.2	达标
92	大足区	大足商城	2类	60.0	55.5	达标	50.0	43.9	达标
93	大足区	电信局	2类	60.0	56.1	达标	50.0	48.5	达标
94	大足区	大足环保局	4a类	70.0	60.0	达标	55.0	50.5	达标
95	荣昌区	农业银行	2类	60.0	51.6	达标	50.0	41.9	达标
96	荣昌区	重庆方通动物药业有限公司	3类	65.0	56.0	达标	55.0	47.7	达标
97	荣昌区	荣昌区体育馆	4a类	70.0	57.4	达标	55.0	49.8	达标
98	荣昌区	上河城	2类	60.0	50.6	达标	50.0	42.8	达标
99	荣昌区	兴荣大厦	4a类	70.0	57.6	达标	55.0	50.0	达标
100	荣昌区	天正集团	3类	65.0	56.4	达标	55.0	48.7	达标

2018年第二季度全市功能区噪声季度

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
101	荣昌区	恒荣半岛	2类	60.0	49.1	达标	50.0	41.3	达标
102	璧山区	疾控中心	2类	60.0	52.3	达标	50.0	46.8	达标
103	璧山区	监测站	2类	60.0	56.3	达标	50.0	49.9	达标
104	璧山区	老县政府	2类	60.0	54.4	达标	50.0	50.0	达标
105	璧山区	奥康大厦	3类	65.0	52.0	达标	55.0	46.2	达标
106	璧山区	卫生监督所	2类	60.0	51.3	达标	50.0	46.8	达标
107	璧山区	金剑小学	4a类	70.0	58.2	达标	55.0	52.1	达标
108	璧山区	体育中心	4a类	70.0	54.9	达标	55.0	50.9	达标
109	梁平县	东城丽景后门	2类	60.0	54.7	达标	50.0	49.9	达标
110	梁平县	供电局办公楼	2类	60.0	54.8	达标	50.0	39.0	达标
111	梁平县	南门桥路口	4a类	70.0	64.5	达标	55.0	49.4	达标
112	梁平县	疾控中心院坝内	2类	60.0	53.9	达标	50.0	37.1	达标
113	梁平县	梁山初中门口	4a类	70.0	62.5	达标	55.0	49.3	达标
114	梁平县	作业区办公楼门口	4a类	70.0	63.1	达标	55.0	50.3	达标
115	梁平县	双桂佳苑内	2类	60.0	52.2	达标	50.0	45.7	达标
116	梁平县	香漫林	4a类	70.0	59.7	达标	55.0	49.2	达标
117	梁平县	隆鑫B区	2类	60.0	54.2	达标	50.0	41.8	达标
118	城口县	南大街	2类	60.0	56.0	达标	50.0	46.4	达标
119	城口县	县委宿舍	1类	55.0	51.2	达标	45.0	44.3	达标
120	城口县	东大街	4a类	70.0	59.5	达标	55.0	51.6	达标
121	丰都县	丰都环保局	1类	55.0	55.0	达标	45.0	40.5	达标
122	丰都县	名山国土所	2类	60.0	56.2	达标	50.0	49.4	达标
123	丰都县	天海公司楼	3类	65.0	56.8	达标	55.0	45.2	达标
124	丰都县	新科楼北侧	3类	65.0	49.1	达标	55.0	41.1	达标
125	丰都县	兴义卫生院	1类	55.0	51.1	达标	45.0	44.2	达标
126	丰都县	丰都图书馆	2类	60.0	58.9	达标	50.0	49.1	达标
127	丰都县	自来水公司	4a类	70.0	61.5	达标	55.0	52.7	达标
128	垫江县	水榭花都	4a类	70.0	59.7	达标	55.0	50.5	达标
129	垫江县	建材市场	4a类	70.0	63.0	达标	55.0	46.3	达标
130	垫江县	石油二公司	2类	60.0	53.9	达标	50.0	44.5	达标
131	垫江县	中心广场	2类	60.0	58.1	达标	50.0	45.6	达标
132	垫江县	县医院宿舍楼	2类	60.0	50.3	达标	50.0	42.4	达标
133	垫江县	鼎发B区	2类	60.0	51.2	达标	50.0	46.3	达标
134	垫江县	新环保局宿舍楼	4a类	70.0	61.8	达标	55.0	53.9	达标
135	武隆县	环保局	2类	60.0	47.7	达标	50.0	42.8	达标
136	武隆县	烟草公司宿舍	2类	60.0	46.3	达标	50.0	44.7	达标
137	武隆县	县委办公区	2类	60.0	54.5	达标	50.0	44.3	达标
138	武隆县	博能小区	2类	60.0	53.3	达标	50.0	44.3	达标
139	武隆县	宜居佳苑	2类	60.0	51.6	达标	50.0	43.5	达标
140	武隆县	瑜珠花园酒店	4a类	70.0	64.0	达标	55.0	56.2	不达标
141	武隆县	香榭里饭店	4a类	70.0	57.5	达标	55.0	54.0	达标
142	忠县	忠州镇州屏环路（比富利山庄）	2类	60.0	54.3	达标	50.0	45.5	达标
143	忠县	忠州镇红星路	4a类	70.0	61.0	达标	55.0	50.7	达标
144	忠县	忠州镇大桥路	2类	60.0	53.7	达标	50.0	48.4	达标
145	忠县	忠州镇山东路	1类	55.0	49.6	达标	45.0	39.3	达标
146	忠县	忠州镇州屏环路（环保局）	4a类	70.0	60.4	达标	55.0	51.1	达标
147	忠县	忠州镇巴王路	4a类	70.0	64.0	达标	55.0	54.8	达标
148	忠县	忠州镇白公路	2类	60.0	57.1	达标	50.0	48.4	达标
149	开县	月潭花苑	2类	60.0	53.4	达标	50.0	42.9	达标

2018年第二季度全市功能区噪声季度

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
150	开县	白鹤街道政府	3类	65.0	55.3	达标	55.0	52.6	达标
151	开县	儿童医院	4a类	70.0	56.0	达标	55.0	49.3	达标
152	开县	中原都市花园	2类	60.0	46.9	达标	50.0	39.2	达标
153	开县	安康开州大道县政府广	4a类	70.0	57.3	达标	55.0	52.0	达标
154	开县	赵家天邦公司办公楼	3类	65.0	44.1	达标	55.0	37.6	达标
155	开县	平桥华兰生物开县单采 血浆有限公司	3类	65.0	45.2	达标	55.0	33.1	达标
156	开县	中医院	2类	60.0	50.7	达标	50.0	40.4	达标
157	开县	中央国际	2类	60.0	52.2	达标	50.0	41.5	达标
158	开县	环境监测站宿舍	4a类	70.0	63.2	达标	55.0	56.4	不达标
159	云阳县	云江大道1699号	2类	60.0	53.1	达标	50.0	45.5	达标
160	云阳县	云江大道1333号	2类	60.0	52.0	达标	50.0	44.4	达标
161	云阳县	工业园A区	3类	65.0	55.3	达标	55.0	47.5	达标
162	云阳县	工业园B区	3类	65.0	56.0	达标	55.0	48.0	达标
163	云阳县	滨江大道1030号	4a类	70.0	63.1	达标	55.0	53.9	达标
164	云阳县	云江大道1600号	4a类	70.0	63.5	达标	50.0	54.6	不达标
165	云阳县	云阳县县医院宿舍小区	1类	55.0	48.1	达标	45.0	39.2	达标
166	奉节县	新竹巷	2类	60.0	53.4	达标	50.0	46.8	达标
167	奉节县	刘家包	2类	60.0	53.0	达标	50.0	40.3	达标
168	奉节县	香山广场	2类	60.0	50.8	达标	50.0	39.1	达标
169	奉节县	行政次中心	2类	60.0	51.5	达标	50.0	41.4	达标
170	奉节县	奉节中学	2类	60.0	53.1	达标	50.0	45.7	达标
171	奉节县	鑫苑广场	4a类	70.0	65.4	达标	55.0	55.4	不达标
172	奉节县	实验中学	4a类	70.0	66.0	达标	55.0	46.4	达标
173	奉节县	体育馆	4a类	70.0	66.4	达标	55.0	58.1	不达标
174	巫山县	广播局	2类	60.0	54.8	达标	50.0	47.5	达标
175	巫山县	行政大楼	2类	60.0	55.3	达标	50.0	45.0	达标
176	巫山县	技术监督局大楼	2类	60.0	53.5	达标	50.0	46.3	达标
177	巫山县	公安局大楼	4a类	70.0	62.7	达标	55.0	49.9	达标
178	巫山县	水务局大楼	4a类	70.0	63.0	达标	55.0	51.3	达标
179	巫山县	人民武装部大楼	4a类	70.0	61.4	达标	55.0	48.8	达标
180	巫山县	朝云居委会	2类	60.0	53.0	达标	50.0	45.1	达标
181	巫溪县	政府大院	1类	55.0	53.8	达标	45.0	42.3	达标
182	巫溪县	广场步行街	2类	60.0	55.7	达标	50.0	46.0	达标
183	巫溪县	滨河路	4a类	70.0	53.2	达标	55.0	37.5	达标
184	巫溪县	人民街	1类	55.0	56.1	不达标	45.0	45.1	不达标
185	巫溪县	东西干道(西城紫都)	2类	60.0	53.6	达标	50.0	39.2	达标
186	巫溪县	东西干道(中轴广场)	2类	60.0	54.3	达标	50.0	43.4	达标
187	巫溪县	东西干道（交通局）	4a类	70.0	53.2	达标	55.0	39.5	达标
188	黔江区	区交通局	4a类	70.0	63.5	达标	55.0	54.0	达标
189	黔江区	南海城	2类	60.0	59.1	达标	50.0	44.5	达标
190	黔江区	玫瑰湾	2类	60.0	58.6	达标	50.0	42.5	达标
191	黔江区	民族医院新院	1类	55.0	51.0	达标	45.0	41.8	达标
192	黔江区	黔江中学	1类	55.0	53.8	达标	45.0	34.4	达标
193	黔江区	黔龙实业集团	3类	65.0	60.5	达标	55.0	50.1	达标
194	黔江区	黔江碧桂园	2类	60.0	58.0	达标	50.0	37.2	达标
195	石柱县	后河大桥	4a类	70.0	60.3	达标	55.0	50.8	达标
196	石柱县	南宾一派	2类	60.0	49.3	达标	50.0	35.7	达标
197	石柱县	狮子坝	2类	60.0	53.3	达标	50.0	44.4	达标
198	石柱县	石柱污水处理厂	3类	65.0	61.3	达标	55.0	49.7	达标
199	石柱县	石柱县人民政府	1类	55.0	47.8	达标	45.0	38.9	达标

2018年第二季度全市功能区噪声季度

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
200	石柱县	石柱中学	1类	55.0	45.8	达标	45.0	36.7	达标
201	石柱县	时代广场	2类	60.0	52.7	达标	50.0	41.3	达标
202	秀山县	中和广场	1类	55.0	42.6	达标	45.0	30.8	达标
203	秀山县	人民武装部	1类	55.0	50.0	达标	45.0	31.7	达标
204	秀山县	凤翔商业城	2类	60.0	56.2	达标	50.0	44.3	达标
205	秀山县	留金广场	2类	60.0	57.7	达标	50.0	50.8	不达标
206	秀山县	工业园区	3类	65.0	54.3	达标	55.0	34.7	达标
207	秀山县	花灯大道转盘	4a类	70.0	61.2	达标	55.0	51.5	达标
208	秀山县	火车站	4b类	70.0	64.1	达标	60.0	50.5	达标
209	酉阳县	县人民医院	1类	55.0	42.3	达标	45.0	41.0	达标
210	酉阳县	金商道	2类	60.0	52.6	达标	50.0	34.3	达标
211	酉阳县	华武制药	3类	65.0	56.9	达标	55.0	50.9	达标
212	酉阳县	环保局	4a类	70.0	57.4	达标	55.0	53.0	达标
213	酉阳县	苏家巷子	4b类	70.0	55.7	达标	60.0	47.9	达标
214	彭水县	河堡街	2类	60.0	54.0	达标	50.0	46.3	达标
215	彭水县	两江桥行政楼	2类	60.0	57.4	达标	50.0	49.5	达标
216	彭水县	渔塘街	4a类	70.0	63.6	达标	55.0	54.7	达标
217	彭水县	石嘴街	2类	60.0	56.5	达标	50.0	43.6	达标
218	彭水县	学坝街	4a类	70.0	60.8	达标	55.0	51.5	达标
219	彭水县	外河坝	4a类	70.0	60.6	达标	55.0	53.9	达标
220	彭水县	北大街	4a类	70.0	64.6	达标	55.0	53.9	达标
221	彭水县	县坝街	2类	60.0	55.5	达标	50.0	48.5	达标
222	江津区	铜锣路	2类	60.0	54.0	达标	50.0	48.6	达标
223	江津区	鼎山大道	4a类	70.0	61.0	达标	55.0	53.6	达标
224	江津区	荣华路	4a类	70.0	60.4	达标	55.0	51.5	达标
225	江津区	广法宫街	2类	60.0	53.1	达标	50.0	48.3	达标
226	江津区	沈家地巷	2类	60.0	53.1	达标	50.0	47.4	达标
227	江津区	四牌坊	2类	60.0	51.5	达标	50.0	44.0	达标
228	江津区	柳林街	2类	60.0	51.5	达标	50.0	41.7	达标
229	江津区	西江大道	4a类	70.0	59.5	达标	55.0	51.6	达标
230	江津区	行政中心	2类	60.0	54.6	达标	50.0	48.5	达标
231	江津区	江津区中医院	4a类	70.0	58.2	达标	55.0	52.6	达标
232	江津区	德感正街	2类	60.0	51.7	达标	50.0	47.8	达标
233	合川区	南景豪爵	1类	55.0	52.1	达标	45.0	45.5	不达标
234	合川区	江润地中海	2类	60.0	55.9	达标	50.0	43.2	达标
235	合川区	恭州大酒店	2类	60.0	55.0	达标	50.0	46.3	达标
236	合川区	合川中学	1类	55.0	44.2	达标	45.0	37.8	达标
237	合川区	合川环保局	2类	60.0	52.5	达标	50.0	45.2	达标
238	合川区	希望药业	3类	65.0	58.1	达标	55.0	45.4	达标
239	合川区	艺术广场	4a类	70.0	64.5	达标	55.0	47.7	达标
240	永川区	文理学院	1类	55.0	50.2	达标	45.0	38.9	达标
241	永川区	职教中心	1类	55.0	53.9	达标	45.0	42.9	达标
242	永川区	植物园	2类	60.0	57.8	达标	50.0	35.6	达标
243	永川区	天之韵	2类	60.0	57.7	达标	50.0	50.9	不达标
244	永川区	荷塘月色	2类	60.0	57.3	达标	50.0	41.4	达标
245	永川区	干休所	2类	60.0	57.9	达标	50.0	49.5	达标
246	永川区	松填汇	3类	65.0	62.7	达标	55.0	54.5	达标
247	永川区	树荣化工	3类	65.0	63.2	达标	55.0	55.9	不达标
248	永川区	人民西路	4a类	70.0	63.1	达标	55.0	54.7	达标
249	永川区	新闻大厦	4a类	70.0	63.3	达标	55.0	56.5	不达标

2018年第二季度全市功能区噪声季度

序号	区县名称	测点名称	功能区类别	昼间			夜间		
				标准限值	等效声级	达标情况	标准限值	等效声级	达标情况
250	南川区	南川中学	1类	55.0	47.9	达标	45.0	38.8	达标
251	南川区	区政府	2类	60.0	51.2	达标	50.0	43.5	达标
252	南川区	高速路口	4a类	70.0	54.7	达标	55.0	48.4	达标
253	南川区	香格里拉	2类	60.0	50.0	达标	50.0	43.0	达标
254	南川区	人保局	4a类	70.0	55.2	达标	55.0	48.4	达标
255	南川区	隆化一校	1类	55.0	46.1	达标	45.0	39.3	达标
256	南川区	兴达玻璃	3类	65.0	50.0	达标	55.0	45.1	达标